

株式会社ナカニシ

PR-K313 Ver.1 '14.10.10. ㊞

本社・工場

〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700

TEL 0289-64-3280 FAX 0289-62-1135

東京事務所

〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9F

TEL 03-5828-7740 FAX 03-5828-0064

●仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



www.nakanishi-inc.com

TOOLS

ハンドグラインダ用先端工具





TOOLS

Deburring, Grinding, & Polishing

NAKANISHI INC. 2014

ナカニシ 先端工具 カタログの見方

商品コードNo.の順序で頁が構成されていますので、左右頁の数字を追うことでコード検索が簡単にできます。

	軸 径 (シャンク) 各種軸付工具の軸径を表しています。ナカニシでは次のサイズの軸付工具を掲載しています。 主な軸径はφ1.6、φ2.34、φ3.0、φ6.0mmです。一部にφ1.0、φ1.5、φ2.0、φ2.5、φ4.0、φ5.0mmを掲載しています。 ※(注)一般に2.35mmと呼ばれているものは、実寸では2.34mmです。 ※ナカニシマイクログライダは高精度を維持できるコレットチャック方式を採用していますので、各々の軸径に対応するチャックを用意してください。
	1パック入り数 出荷は1パック単位となります。その1パック(袋、箱、パック等の総称)に入ってる個数を表示しています。表示の入り数をご確認いただき、パックの数でご注文ください。 ※個数が多い場合は、省資源の観点から包装形態の変更も可能ですのでお問い合わせください。
	最高使用回転速度 最高使用回転速度を越えて使用しないでください。安全のため必ず表示の回転速度以下でご使用ください。また初めて使用する機器や先端工具の場合、最初は低い回転速度から徐々に上げて使用に最も適正な回転速度に達するように調整してください。 先端工具の種類・形態・全長・磨耗状態などにより、条件が変化しますので絶えず注意して作業を行ってください。 ※最高使用回転速度はオーバーハングが10mm以内の場合の数値です。オーバーハング10mm以上の場合は回転速度を下げてください。 詳しくはP.2の“使用上のご注意”をご覧ください。 ※使用機器は芯振れの少ない事をご確認ください。
	粒 度 (メッシュ00番とも読みます) 各種の研磨／研削材に使用されている砥粒の大きさ(粗さ)を表します。数字が大きくなるほど砥粒径が小さく(細かく)なり、逆に数字が小さくなるほど砥粒径は大きく(粗く)なります。仕上面の粗さを左右する最も大きな要素です。 ●粗 仕 上 げ 用……46. 54. 60. 70. 80. 90 ●予備仕上げ用……100. 120. 150. 180 ●中 仕 上 げ 用……220. 240. 280. 320. 400 ●仕 上 げ 用……500. 600. 700. 800. 1000 ●上仕上げから鏡面仕上げ用……1200. 1500. 1800. 2000. 3000. 4000. 6000. 8000…

見開きページの始まりのコード番号

見開きページに掲載されている工具の軸径

コード番号(注文番号)

ケース入り数

最高使用回転速度










工具全長(mm)










粒 度










●おことわり
掲載商品につきましては予告なく仕様及び内容を変更することがあります。
カタログの工具の色は印刷などにより実際の色と異なる場合があります。










No. 11411~










電着ダイヤモンドバー/ CBNバー























ナカニシ製品及び先端工具使用上のご注意

安全にお使いいただくために

- 使用前に必ずこの安全上の注意をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- お読みいただきました取扱説明書は、使用者がいつでもみられるようにお手元に置いてください。

**警告**

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

安全上のご注意



安全のため、ご使用中は防塵メガネ、防塵マスク、防詳面等の保護具を必ずご使用ください。



運転中(回転、振動)の先端工具や本体可動部分に体を触れないようにしてください。必ず整理整頓を行ってからご使用ください。また作業場は十分明るくしてください。



可燃性の液体やガスのある場所で使用しないでください。



製品を作動させたまま放置しないでください。作動スイッチを切り完全に停止するのを確認してください。



作業に合った適性の製品と先端工具をお選びください。製品の性能、被削材の種類、形状、加工方法を考慮して正しい選定を行ってください。



被加工物はバイスやクランプツールでしっかり固定してください。



作業の安全のため、服装に注意し作業を行ってください。緩い袖口や着衣、装身具などは回転可動部に巻き込まれる恐れがありますので着用しないでください。長髪も危険ですので十分ご注意ください。



使用する前に点検を行ってください。汚れている場合は本体から取り外してチャック及び本体の取り付け内部を清掃してください。チャック内部の切り屑や粉塵により、正常に工具把握ができなくなります。



工具はオーバーハングに注意をして、最高使用回転速度又は許容周速度の範囲内で作業を行ってください。カタログではオーバーハング13mm(チャック溝端から工具の刃部首下までの距離)についての最高使用回転速度を表示しています。



チャックの締め付けは確実に行ってください。作業中に先端工具が抜けたりしないように、チャッキング(取り付け)は確実に奥まで差し込んでから行ってください。



傷んだり破損している電気コードやエアーホースを使用しないでください。



工具は最初は低速で回し、安全を確認しながら徐々に回転速度を上げてください。初めて使用する工具や刃部の頭が大きい工具、弾性のある(ゴム砥石、サンダー、ブラシ、工具等)



使用しない製品や工具は、乾燥した直射日光の当たらない場所に整理保管してください。



先端工具はご使用の前に必ず点検を行ってください。割れ欠け、亀裂、キズ、接着不良、軸の曲がり等の異常がないことを確認してください。



作業中に異常な振動や音、磨耗が発生した場合は、直ちに作業を中止し製品を停止してください。原因を取り除いてから作業を再開してください。



当社純正の付属品、消耗品、パーツ、アタッチメント、アクセサリを使用してください。



作業に際しては無理な圧力をかけたりこじる事は、工具が折れたり曲がったりしてたいへん危険ですので行わないでください。適切な圧力でご使用ください。必要以上の作業圧力は工具の異常磨耗、めつまりの原因となり作業能率を低下させます。

オーバーハングを13mm以上に長くして作業する場合は、次の表を参考にして使用回転速度を低く下げてご使用ください。

オーバーハング	最高使用回転速度 (min ⁻¹)
13mm 以内	カタログに表示 (A)
20mm 以内	(A) × 0.5
25mm 以内	(A) × 0.3
50mm 以内	(A) × 0.1

電着ダイヤモンドバー/CBNバー

砥粒の種類

ダイヤモンド

主な用途 非鉄金属、非金属加工に最適です。ゴム、プラスチック、FRP、FRM、石材、超硬合金、超硬、セラミックス、陶磁器、ガラス、フェライト、ジルコニア、石英、シリコン、希土類磁石、水晶、石材、宝石等の加工

主な被削材料 非鉄金属材料 ※硬くて脆い材料に効果的です。

- 超硬合金、サメット製品、アルミナ等焼成品
- 石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト
- セラミックス製品、陶磁器、シリコン
- ガラス、水晶、貴石宝石類
- プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維
- 一般砥石類耐熱溶射金属、ステライト
- 磁性材料、フェライト、希土類コバルト

CBN

主な用途 合金鋼、工具鋼等の焼入鋼の精密研削鋼、アルミ、銅の研削、治具グラインダ用として金型研削内面研削用として精密機械部品、自動車部品、ベアリング、マシン部品等の加工

主な被削材料 鉄系金属材料 ※鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的です。

- 鋼.....炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4)
- 合金.....超耐熱合金Co系(ハインス合金、ステライト、エアレジスト、フレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)
- 鋳鉄.....FC、FCD
- ステンレス鋼(SUS)
- 溶射金属
- チタン合金
- 磁性材料
- アルニコ、パーマロイ、センダスト





- 微細研削加工、精密研削加工、微細バリ取り、彫刻等に最適な小径でショートシャンクのミニチュアダイヤモンド・CBNバーです。
- 軽量に加え全長は約19mmのため、作業者の微妙なタッチを加工物に伝えることが出来、より繊細な作業を可能にします。
- 電着ボンド(メッキによる砥粒の固着)は研磨砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いので大変研削力に優れています。



軸径φ1.6





軸径φ1.6



軸径φ1.6




軸径φ1.6




電着ダイヤモンドバー/CBNバー

軸径φ1.6






軸径φ1.6





- 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
- 軸径φ2.34シリーズは精緻な加工を目的に、小径で様々な形状を豊富にそろえています。
- 厳選された砥粒を使用し、最新の電着技術により製作された高品質のダイヤモンド・CBNバーです。




軸径φ2.34





軸径φ2.34



軸径φ2.34




軸径φ2.34




電着ダイヤモンドバー/CBNバー

軸径 $\phi 2.34$


1パック1本入




1パック1本入

軸径 $\phi 2.34$


1パック1本入



1パック1本入

軸径 $\phi 2.34$


1パック1本入




1パック1本入




1パック1本入

軸径 $\phi 2.34$


1パック1本入




1パック1本入




1パック1本入

軸径 $\phi 2.34$


1パック1本入




1パック1本入




1パック1本入

軸径 $\phi 2.34$

1パック1本入



1パック1本入



※1パック単位でご注文ください。 ※製品イラストの右下は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。


電着ダイヤモンドバー/CBNバー



- 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
- 電子部品、機械部品、治具、自転車部品、金型等の精密グラインダ研削から、内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
- 切れ味が良いので低周波条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。

軸径 $\phi 3.0$


1パック1本入



ダイヤモンド 砥粒	#200	11803	11804	11805	11806	11807	11808
	#325	11803	11804	11805	11806	11807	11808
	#600	11813	11814	11815	11816	11817	11818
CBN 砥粒	#200	11792					
	#325	11823	11824	11825	11826	11827	11828
	#600	11833	11834	11835	11836	11837	11838

軸径 $\phi 3.0$


1パック1本入



ダイヤモンド 砥粒	#12001	※12002	12003	12004	12005
CBN砥粒	※12011	※12012	12013	12014	12015


※ $\phi 0.1$ 、 $\phi 0.2$ は超硬軸を使用しています。軸径 $\phi 3.0$

1パック1本入




ダイヤモンド 砥粒	#100	12051	12052	12053	12054	12055	12056	12057	12058
	#140	12091	12092	12093	12094	12095	12096	12097	12098
	#220	12111	12112	12113	12114	12115	12116	12117	12118
	#320	12131	12132	12133	12134	12135	12136	12137	12138
CBN 砥粒	#120	12151	12152	12153	12154	12155	12156	12157	12158
	#140	12171	12172	12173	12174	12175	12176	12177	12178

1パック1本入



ダイヤモンド 砥粒	#200	11853	11854	11855	11856	11857	11858
	#325	11853	11854	11855	11856	11857	11858
	#600	11863	11864	11865	11866	11867	11868
CBN 砥粒	#200	11794					
	#325	11873	11874	11875	11876	11877	11878
	#600	11883	11884	11885	11886	11887	11888

1パック1本入



ダイヤモンド 砥粒	#320	12006	※12007	※12008	※12009	※12010
CBN砥粒	#320	12016	※12017	※12018	※12019	※12020


▲安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

電着ダイヤモンドバー/CBNバー




- 高剛性のため、加工時の逃げを最小限に抑え、より精度の高い加工を可能にします。
- 超硬軸を研磨仕上げ、振れ精度は5μm以下を実現。
- ステンレス軸に比べ、3倍以上の高剛性が作業効率を大幅にアップします。
- 精密機械部品から治具、電子部品、精密金型などの、内面研削加工精度と能率を大幅アップ。

軸径φ3.0 超硬軸




軸径φ3.0 超硬軸








- 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
- 電子部品、機械部品、治具、自転車部品、金型等の精密グラインダ研削から、内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
- 切れ味が良いので低周波条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。

軸径φ3.0



軸径φ3.0




※1パック単位でご注文ください。 ※製品イラストの右下は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。

電着ダイヤモンドバー/CBNバー


軸径φ3.0



軸径φ3.0




軸径φ3.0




軸径φ3.0




軸径φ3.0



▲安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。




- 深穴や深溝加工に便利なシャフトの長いタイプと、電着部分の短いショートトップタイプをご用意しています。
- 電着ボンド(メッキによる砥粒の固着)は研削砥粒の突き出しが大きく、集中度も高いのでたいへん研削力に優れています。



電着ダイヤモンドバー/CBNバー


軸径φ3.0




軸径φ3.0




軸径φ3.0



軸径φ6.0




軸径φ3.0



クラフトダイヤアソートセット




軸径φ6.0




電着ダイヤモンドバー/CBNバー

軸径φ6.0




軸径φ6.0




軸径φ6.0




軸径φ6.0




軸径φ6.0




軸径φ3.0




軸径φ6.0




軸径φ6.0



軸径φ6.0



軸径φ6.0



軸径φ2.34




φmm	Lmm	
0.8	8	13851
0.9	8	13852
1.0	8	13853
1.1	8	13854
1.2	10	13855
1.3	10	13856
1.4	10	13857
1.5	10	13858

ダイヤモンドディスク ダイヤモンドバー




- 極薄タイプ(厚さ0.13mm)やディスク径φ8～φ45mm等、各サイズをラインアップ。用途に応じて選定ができます。
- 電着ボンド(メッキによる砥粒の固着)は、研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いのでたいへん研削力に優れています。
- 電着によるカッティングディスクは寸法精度が高く、また、均一な砥粒層を形成していますので切削面の仕上がりも良好です。


軸径 (シャンク) **φ2.34, φ3.0**
1パック1本入



軸径 (シャンク) **φ2.34, φ3.0**
1パック1本入



軸径 (シャンク) **φ2.34, φ3.0**
1パック1本入




軸径 (シャンク) **φ2.34, φ3.0**
1パック1本入



軸径 (シャンク) **φ2.34, φ3.0**
1パック1本入



軸径 (シャンク) **φ2.34**
1パック1本入




ダイヤモンド/CBN砥石 ダイヤモンド/CBNバー




- 最新セラミックボンドを使用、切れ味と耐久性を兼ね備えた新しいダイヤモンド砥石です。
- レジンボンドやメタルボンドダイヤと異なり、気孔を有し砥粒突き出しがありますので研削性にたいへん優れています。
- GC砥石のようなソフトな研削タッチが得られます。


軸径 (シャンク) **φ2.34**
1パック1本入



軸径 (シャンク) **φ2.34**
1パック1本入




軸径 (シャンク) **φ3.0**
1パック1本入




- ダイヤモンド、または、CBN砥粒と磁器質やガラス質等の結合材を混合焼成して作られます。
- ビトリファイドボンドは、弾性係数が高く被削材への砥粒の埋まり込みが少ないため、良好な仕上げ面粗さが得られます。
- セラメタルボンドは、ビトリファイドと金属の中間的な結合材を用いて製作され、ビトリファイドの切削性と金属の高耐久性を兼ね備えています。

軸径 (シャンク) **φ3.0**
1パック1本入




軸径 (シャンク) **φ6.0**
1パック1本入




- 弾性樹脂ボンド使用のため取り扱いやすく、使い勝手にも優れています。
- 乾式研削でも焼けの発生がほとんどなく、高性能に研削が可能です。
- ボンドの適度の摩耗により自生作用がスムーズにおこなわれ、被削金属との反応性がないため目詰まりが少なく総合研削性に優れています。


軸径 (シャンク) **φ6.0**
1パック1本入



軸径 (シャンク) **φ3.0**
1パック1本入



軸径 (シャンク) **φ3.0**
1パック1本入




ダイヤモンドディスク ダイヤモンドバー




- 極薄タイプ(厚さ0.13mm)やディスク径φ8～φ45mm等、各サイズをラインアップ。用途に応じて選定ができます。
- 電着ボンド(メッキによる砥粒の固着)は、研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いのでたいへん研削力に優れています。
- 電着によるカッティングディスクは寸法精度が高く、また、均一な砥粒層を形成していますので切削面の仕上がりも良好です。


軸径 (シャンク) **φ2.34, φ3.0**
1パック1本入



軸径 (シャンク) **φ2.34, φ3.0**
1パック1本入



軸径 (シャンク) **φ2.34, φ3.0**
1パック1本入




軸径 (シャンク) **φ2.34, φ3.0**
1パック1本入



軸径 (シャンク) **φ2.34, φ3.0**
1パック1本入



軸径 (シャンク) **φ2.34**
1パック1本入




ダイヤモンド/CBN砥石 ダイヤモンド/CBNバー




- 最新セラミックボンドを使用、切れ味と耐久性を兼ね備えた新しいダイヤモンド砥石です。
- レジノボンドやメタルボンドダイヤと異なり、気孔を有し砥粒突き出しがありますので研削性にたいへん優れています。
- GC砥石のようなソフトな研削タッチが得られます。


軸径 (シャンク) **φ2.34**
1パック1本入



軸径 (シャンク) **φ2.34**
1パック1本入




軸径 (シャンク) **φ3.0**
1パック1本入




- ダイヤモンド、または、CBN砥粒と磁器質やガラス質等の結合材を混合焼成して作られます。
- ビトリファイドボンドは、弾性係数が高く被削材への砥粒の埋まり込みが少ないため、良好な仕上げ面粗さが得られます。
- セラメタルボンドは、ビトリファイドと金属の中間的な結合材を用いて製作され、ビトリファイドの切削性と金属の高耐久性を兼ね備えています。

軸径 (シャンク) **φ3.0**
1パック1本入




軸径 (シャンク) **φ6.0**
1パック1本入




- 弾性樹脂ボンド使用のため取り扱いやすく、使い勝手にも優れています。
- 乾式研削でも焼けの発生がほとんどなく、高性能に研削が可能です。
- ボンドの適度の摩耗により自生作用がスムーズにおこなわれ、被削金属との反応性がないため目詰まりが少なく総合研削性に優れています。


軸径 (シャンク) **φ6.0**
1パック1本入



軸径 (シャンク) **φ3.0**
1パック1本入




軸径 (シャンク) **φ3.0**
1パック1本入



ダイヤモンドバー/CBNバー アソートセット

軸径φ6.0
1パック1本入




軸径φ2.34
1パック12本入 電着ダイヤモンドセット(精密研削用)



15301 12本入 (軸径φ2.34mm)	
11204	11313
11208	11321
11213	11333
11242	11356
11247	11366
11250	11502



軸径φ3.0
1パック12本入 電着ダイヤモンドセット(精密研削用)



15305 12本入 (軸径φ3.0mm)	
12317	12403
12320	12405
12336	12412
12341	12415
12355	12451
12401	12492




軸径φ3.0
1パック10本入 電着ダイヤモンド/CBNセット(インターナル用)



15311 電着ダイヤモンドセット 10本入 (軸径φ3.0mm)			
砥石部-外径φmm		砥石部-外径φmm	
0.8	12009	3	12058
1	12051	3.5	12060
1.5	12053	4	12061
2	12055	5	12063
2.5	12057	6	12065

15312 電着CBNセット 10本入 (軸径φ3.0mm)			
砥石部-外径φmm		砥石部-外径φmm	
0.8	12019	3	12158
1	12151	3.5	12160
1.5	12153	4	12161
2	12155	5	12163
2.5	12157	6	12165

軸径φ3.0
1パック8本入 ビトリファイドダイヤモンド/CBNセット(インターナル用)



15321 ビトリファイドダイヤモンドセット 8本入 (軸径φ3.0mm)			
砥石部-外径φmm		砥石部-外径φmm	
1	14752	3	14756
1.5	14753	4	14758
2	14754	5	14759
2.5	14755	6	14760

15322 ビトリファイドCBNセット 8本入 (軸径φ3.0mm)			
砥石部-外径φmm		砥石部-外径φmm	
1	14792	3	14796
1.5	14793	4	14798
2	14794	5	14799
2.5	14795	6	14800

軸径φ3.0
1パック8本入 レジノイドダイヤモンド/CBNセット(インターナル用)



15331 レジノイドダイヤモンドセット 8本入 (軸径φ3.0mm)			
砥石部-外径φmm		砥石部-外径φmm	
1.5	15071	3.5	15075
2	15072	4	15076
2.5	15073	5	15077
3	15074	6	15078

15332 レジノイドCBNセット 8本入 (軸径φ3.0mm)			
砥石部-外径φmm		砥石部-外径φmm	
1.5	15081	3.5	15085
2	15082	4	15086
2.5	15083	5	15087
3	15084	6	15088

超硬カッター

刃形状の種類と特長 各カットには※に表す軸径サイズを用意しています。

シングルカット【1】

鋭い切れ味が特長です。良好な仕上げ面が得られます。

※φ1.6/φ2.34/φ3.0
φ6.0

シングルカット粗目【2】

【1】と同様な特長を持ちます。チップポケットが大きく目詰まり防止に有効です。硬質ゴム、樹脂、石膏等の研削にも適しています。

※φ2.34/φ3.0

チップカット【3】

シングルカットにチップブレーカーを付加したカットです。鋭い切れ味をそのままにして切り屑の排出を促し、また切り屑は細かな形状となります。仕上げ面は【1】に比較して、やや粗くなります。

※φ1.6/φ2.34

アルミカット【4】

鋭利な刃先と粗目のスパイラルシングルカットが特長です。チップポケットが大きく目詰まり防止に有効です。アルミニウム、マグネシウム合金、プラスチック、硬質ゴムの加工に適します。

※φ6.0

ダブルカット【5】

食い込みの少ない滑らかな切り込みが特長です。チャタリングを最小限に抑えられます。切り屑の形がほぼ粒状になり安全です。

※φ2.34/φ3.0/φ6.0

ダブルカット粗目【6】

【5】と同様な特長を持ちます。チップポケットが大きく目詰まり防止に有効です。硬質ゴム、樹脂、石膏等の研削にも適しています。

※φ2.34

ダイヤカット細目【7】

【5】と同様な特長を持ちます。特に硬い被削材に適します。より良い仕上げ面が得られます。




※φ2.34/φ3.0

ダイヤカット粗目【8】

【5】と同様な特長を持ちます。グラスファイバー専用ルーターカッターです。

※φ3.0/φ6.0

- ゴールドに輝くチタンコーティング超硬カッターが加工の領域を大きく広げます。
- 摩擦係数が少ないため発熱が少なく、また、刃先に被削材が溶着するのを防ぐため、より長く切れ味を保ちます。
- 高温硬度が大きく、耐久性に優れ、連続使用に十分な耐久性を発揮します。
- 合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、チタン合金、銅合金、青銅、真鍮等の被削材に最適です。




安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。


超硬カッター

軸径 $\phi 6.0$

1パック1本入 Double Cut

軸径 $\phi 6.0$


1パック1本入 Single Cut




- 微細部切削、精密切削加工に最適な、小径でショートシャンクのミニチュア超硬カッターです。
- カッターの重さがわずか1gと軽量に加え、全長は19mmのため作業者の微妙なタッチを加工物に加えることができ、慎重に繊細な加工を進めることができます。
- 微小で切れ味の良いシングルカット及びチップブレードカットを用意しています。

軸径 $\phi 1.6$


1パック5本入 Single Cut

軸径 $\phi 1.6$

1パック5本入 Single Cut



1パック5本入 Chip Cut



1パック5本入 Single Cut



1パック5本入 Chip Cut




1パック5本入 Double Cut

軸径 $\phi 1.6$

1パック5本入 Single Cut




1パック5本入 Chip Cut



1パック5本入 Single Cut



1パック5本入 Single Cut



1パック5本入 Double Cut

軸径 $\phi 1.6$

1パック5本入 Single Cut



1パック5本入 Single Cut




超硬カッター




- 精密微小切削から彫刻、面取り、各種バリ取りまで幅広い加工に使用できます。
- 刃径が精密彫刻用(0.4~2.3mm)と標準タイプ(2.3~7.0mm)に大別され、加工ワークに合った刃形状と、シングルカットまたはダブルカットの選定ができます。
- カット目の粗さをスタンダードカット(標準)、コースカット(粗目)、ファインカット(細目)の中から仕上げ面に合わせ選択できます。

軸径 $\phi 2.34$


1パック1本入 Single Cut

軸径 $\phi 2.34$


1パック1本入 Single Cut



1パック1本入 Single Cut

軸径 $\phi 2.34$

1パック1本入 Single Cut




1パック1本入 Single Cut




1パック1本入 Diamond Cut

軸径 $\phi 2.34$


1パック1本入 Single Cut




1パック1本入 Single Cut

軸径 $\phi 2.34$

1パック1本入 Single Cut




1パック1本入 Single Cut




1パック1本入 Chip Cut

軸径 $\phi 2.34$

1パック1本入 Chip Cut



1パック1本入 Chip Cut




▲安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

※1パック単位でご注文ください。 ※製品イラストの右下は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。


超硬カッター

軸径 $\phi 2.34$


1パック1本入 Single Cut シングルカット

軸径 $\phi 2.34$


1パック1本入 Single Cut (粗目) シングルカット

軸径 $\phi 2.34$


1パック1本入 Double Cut ダブルカット

軸径 $\phi 2.34$


1パック1本入 Double Cut (粗目) ダブルカット




1パック1本入 Single Cut シングルカット




1パック1本入 Double Cut ダブルカット



1パック1本入 Diamond Cut (細目) ダイヤカット



1パック1本入 Double Cut (スーパー粗目) ダブルカット




※1パック単位でご注文ください。 ※製品イラストの右下は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。

超硬カッター


●オレンジ色のNo表記は、チタンコートタイプのコードNoです。

軸径 $\phi 3.0$


1パック1本入 Single Cut シングルカット

軸径 $\phi 3.0$


1パック1本入 Single Cut シングルカット




1パック1本入 Double Cut ダブルカット

軸径 $\phi 3.0$


1パック1本入 Single Cut シングルカット




1パック1本入 Double Cut ダブルカット

軸径 $\phi 3.0$


1パック1本入 Single Cut シングルカット

軸径 $\phi 3.0$


1パック1本入 Single Cut シングルカット (エンドカット付)

軸径 $\phi 3.0$

1パック1本入 Double Cut ダブルカット



1パック1本入 Diamond Cut ダイヤカット




⚠ 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。


超硬カッター

軸径 $\phi 3.0$

1パック1本入 Single Cut シングルカット

軸径 $\phi 3.0$


1パック1本入 Single Cut シングルカット

軸径 $\phi 3.0$

1パック1本入 Double Cut ダブルカット

軸径 $\phi 3.0$


1パック1本入 Double Cut ダブルカット

軸径 $\phi 3.0$


1パック1本入 Single Cut シングルカット

軸径 $\phi 3.0$


1パック1本入 Single Cut シングルカット




1パック1本入 Single Cut シングルカット




1パック1本入 Single Cut シングルカット




1パック1本入 Double Cut ダブルカット




1パック1本入 Single Cut シングルカット



1パック1本入 Single Cut シングルカット



1パック1本入 Single Cut シングルカット




●オレンジ色のNo表記は、チタンコートタイプのコードNoです。


超硬カッター

軸径 $\phi 3.0$

1パック1本入 Single Cut シングルカット

軸径 $\phi 3.0$

1パック1本入 Double Cut ダブルカット

軸径 $\phi 3.0$


1パック1本入 Double Cut ダブルカット

軸径 $\phi 3.0$

1パック1本入 Alloy Cut アロイカット

軸径 $\phi 3.0$

1パック1本入 Alloy Cut アロイカット


軸径 $\phi 6.0$

1パック1本入 Alloy Cut アロイカット




●オレンジ色のNo表記は、チタンコートタイプのコードNoです。


1パック1本入 Diamond Cut ダイヤカット



1パック1本入 Double Cut ダブルカット



1パック1本入 Double Cut ダブルカット



1パック12本入 アソートセット




24601 12本入 (木箱入り)	
24611	24646
24612	24651
24622	24653
24623	24654
24631	24661
24632	24663

超硬カッター

軸径 $\phi 6.0$

1パック1本入 Alloy Cut




逆回転用超硬カッター


- 重切削から仕上げ切削まで、面取り、各種バリ取り等幅広い加工に使用できます。
- 左右回転可能なグラインダを使用して、自由な方向から加工ができます。
- アップ・ダウンカットを主軸の位置を変えることなく変更できます。
- 厳選された高品質の超硬材に、高度のカッティング技術により刃付けをしています。

軸径 $\phi 3.0$


1パック1本入 Single Cut




1パック1本入 Double Cut

軸径 $\phi 3.0$


1パック1本入 Single Cut




1パック1本入 Double Cut




1パック1本入 Single Cut




1パック1本入 Double Cut

軸径 $\phi 6.0$


1パック1本入 Single Cut




1パック1本入 Double Cut

軸径 $\phi 6.0$


1パック1本入 Single Cut




1パック1本入 Double Cut

軸径 $\phi 6.0$


1パック1本入 Single Cut




1パック1本入 Double Cut

軸径 $\phi 6.0$

1パック1本入 Single Cut




1パック1本入 Double Cut




超硬カッター

軸径 $\phi 6.0$


1パック1本入 Single Cut




1パック1本入 Double Cut

軸径 $\phi 6.0$


1パック1本入 Single Cut




1パック1本入 Double Cut

軸径 $\phi 6.0$


1パック1本入 Single Cut




1パック1本入 Double Cut

軸径 $\phi 6.0$


1パック1本入 Single Cut




1パック1本入 Double Cut

軸径 $\phi 6.0$


1パック1本入 Single Cut




1パック1本入 Double Cut

軸径 $\phi 6.0$

1パック1本入 Single Cut



1パック1本入 Double Cut






超硬カッター

●オレンジ色のNo表記は、チタンコートタイプのコードNoです。

軸径φ6.0
1パック1本入




Single Cut
シングルカット
30,000 min⁻¹



26156 26157 26158

軸径φ6.0
1パック1本入




Double Cut
ダブルカット
30,000 min⁻¹



26166 26167 26168

軸径φ6.0
1パック1本入




Single Cut
シングルカット
30,000 min⁻¹



26171 26172 26173

軸径φ6.0
1パック1本入





Double Cut
ダブルカット
30,000 min⁻¹



26181 26182 26183

軸径φ6.0
1パック1本入




Single Cut
シングルカット
30,000 min⁻¹



26200 26201 26202 26203

軸径φ6.0
1パック1本入





Double Cut
ダブルカット
30,000 min⁻¹



26211 26212 26213

軸径φ6.0
1パック1本入




Single Cut
シングルカット
30,000 min⁻¹



26220 26221 26222 26223

軸径φ6.0
1パック1本入



Double Cut
ダブルカット
30,000 min⁻¹



26231 26232 26233

軸径φ6.0
1パック1本入



Double Cut
ダブルカット
15,000 min⁻¹



26611 26612

軸径φ6.0
1パック1本入



Double Cut
ダブルカット
15,000 min⁻¹



26621 26622

軸径φ6.0
1パック1本入

Double Cut
ダブルカット
15,000 min⁻¹




26631 26632

超硬カッター

軸径φ6.0
1パック1本入

Double Cut
ダブルカット
15,000 min⁻¹



26641 26642

軸径φ6.0
1パック1本入

Double Cut
ダブルカット
15,000 min⁻¹



26651 26652

軸径φ6.0
1パック1本入


Single Cut
シングルカット
30,000 min⁻¹



26801 26802

軸径φ6.0
1パック1本入

Single Cut
シングルカット
30,000 min⁻¹



26805 26806

軸径φ6.0
1パック1本入


Single Cut
シングルカット
30,000 min⁻¹



26811 26812

軸径φ6.0
1パック1本入

Single Cut
シングルカット
20,000 min⁻¹



26815 26821 26822

軸径φ6.0
1パック1本入




Single Cut
シングルカット
20,000 min⁻¹



26825

軸径φ3.0,φ6.0
1パック1本入

Diamond Cut
ダイヤモンドカット
80,000 min⁻¹



26901 26902 26903 26904 26905


軸径φ3.0,φ6.0
1パック1本入

Diamond Cut
ダイヤモンドカット
80,000 min⁻¹







26911 26912 26913 26914 26915

軸径φ1.0,φ1.5,φ2.0,φ2.5
1パック1本入




26935 26936 26937

軸径φ1.0,φ1.5,φ2.0,φ2.5
1パック1本入





26938 26939 26940 26941 26942 26943 26944

軸径φ1.0,φ1.5,φ2.0,φ2.5
1パック1本入



26945 26946 26947 26948 26949

軸径φ1.0,φ1.5,φ2.0,φ2.5
1パック1本入



26950 26951 26952 26953 26954

超硬カッター アソートセット

軸径 $\phi 3.0$

1パック12本入 Double Cut チタンコートセット (木箱付)



28111 チタンコート	
12本入 (軸径 $\phi 2.34\text{mm}$ / ダブルカット)	
21201	21245
21205	21261
21212	21262
21213	21265
21241	21272
21242	21275

軸径 $\phi 2.34$

1パック12本入 Single Cut アソートセット



28121	
12本入 (軸径 $\phi 2.34\text{mm}$ / シングルカット)	
23014	23132
23017	23133
23019	23161
23022	23162
23024	23163
23131	23166

※通常包装品です。
(収納ケース等はありません。)軸径 $\phi 3.0$

1パック12本入 Single Cut アソートセット (木箱付)



28141	
12本入 (軸径 $\phi 3.0\text{mm}$ / シングルカット)	
24016	24301
24019	24303
24041	24305
24044	24402
24161	24452
24164	24454

軸径 $\phi 6.0$

1パック8本入 Single Cut アソートセット (木箱付)



28171	
8本入 (軸径 $\phi 6.0\text{mm}$ / シングルカット)	
26011	26111
26031	26131
26071	26151
26091	26171

軸径 $\phi 6.0$

1パック8本入 Double Cut アソートセット (木箱付)



28181	
8本入 (軸径 $\phi 6.0\text{mm}$ / ダブルカット)	
26021	26121
26041	26141
26081	26161
26101	26181

軸径 $\phi 3.0$

1パック12本入 Alloy Cut アソートセット (木箱付)



24601	
12本入 (軸径 $\phi 3.0\text{mm}$ / アロイカット)	
24611	24646
24612	24651
24622	24653
24623	24654
24631	24661
24632	24663

軸径 $\phi 6.0$

1パック8本入 Double Cut チタンコートセット (木箱付)



28115 チタンコート	
8本入 (軸径 $\phi 6.0\text{mm}$ / ダブルカット)	
21511	21535
21512	21536
21515	21541
21516	21546

1パック12本入 Double Cut アソートセット



28125	
12本入 (軸径 $\phi 2.34\text{mm}$ / ダブルカット)	
23403	23415
23405	23416
23407	23504
23410	23507
23412	23553
23413	23573

※通常包装品です。
(収納ケース等はありません。)

1パック12本入 Double Cut アソートセット (木箱付)



28145	
12本入 (軸径 $\phi 3.0\text{mm}$ / ダブルカット)	
24073	24362
24076	24364
24093	24366
24096	24504
24214	24532
24217	24534

1パック8本入 Single Cut アソートセット (木箱付)



28175	
8本入 (軸径 $\phi 6.0\text{mm}$ / シングルカット)	
26013	26113
26033	26133
26073	26153
26092	26172

1パック8本入 Double Cut アソートセット (木箱付)



28185	
8本入 (軸径 $\phi 6.0\text{mm}$ / ダブルカット)	
26023	26123
26043	26143
26083	26163
26102	26182

1パック1本入 木箱

軸径 $\phi 3.0\text{mm} \times 12$ 穴
外形寸法
W105×D51×H74mm

28190

軸径 $\phi 6.0\text{mm} \times 8$ 穴
外形寸法
W105×D52×H89mm

28191


精密スチールカッター



- ロータリーカッター用に開発された高品質のハイスpeed鋼(H.S.S.)を採用していますので、耐久性にも優れた高精度高品質の高速切削用カッターです。
- バリ取り加工から彫刻加工、面取り加工、仕上げ切削まで幅広い加工に使用できます。
- シャープな刃先により高効率切削加工が可能です。

軸径 $\phi 3.0$


1パック1本入

軸径 $\phi 3.0$

1パック1本入



1パック1本入



1パック1本入




1パック1本入




1パック1本入




1パック1本入




1パック1本入

軸径 $\phi 3.0$


1パック1本入




1パック1本入




1パック1本入



1パック1本入




1パック1本入



1パック1本入



1パック1本入

軸径 $\phi 2.34$


1パック12本入




- 微細切削、彫刻、面取り、バリ取りまで幅広い加工に使用できます。
- 宝飾(貴金属)細工用として古くから最も多く使用されています。
- 多くの刃形状がありそれぞれ用途をもっていますので、種類を豊富に揃えての使用をお勧めします。
- スチール製のためコストパフォーマンスに優れています。

軸径 $\phi 2.34$


1パック12本入

軸径 $\phi 2.34$


1パック12本入

軸径 $\phi 2.34$

1パック12本入



1パック12本入




安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

精密スチールカッター


軸径 $\phi 2.34$

1パック12本入




1パック12本入

テーパタイプ


軸径 $\phi 2.34$

1パック12本入


ストレートタイプ




1パック12本入

軸径 $\phi 2.34$


1パック12本入



1パック12本入


軸径 $\phi 2.34$

1パック12本入



1パック10本入


ノコ刃




※別売マンドレール(P.29/37011・37012・37015・37051)に取り付けて使用します。

軸径 $\phi 2.34$

1パック6本入




1パック6本入

軸径 $\phi 2.34$

1パック6本入



1パック12本入

軸径 $\phi 3.0$

1パック1本入

プラスチック・アクリル 切り抜き用カッター

各種スチールカッター




●超硬ニードルカッターは、超硬素材の針をカッター表面に突出した、粗削り専用の特製カッターです。

●木工・プラスチックカッターは、プラスチック、樹脂、ゴム、木工等の加工に最適なカッターです。

軸径 $\phi 3.0$


1パック1本入

超硬ニードルカッター

軸径 $\phi 3.0$


1パック10本入

シングルカット 木工・プラスチックカッター

軸径 $\phi 3.0$


1パック10本入

ヤスリ目カット



1パック10本入

イバラ目カット



1パック15本入

アソートセット



木工・プラスチックカッター アソートセット
15種 全形各1本入り 33521
※通常包装品です。(収納ケース等はありません。)

軸径 $\phi 2.34$

1パック12本入

スチールドリル (全長:44mm) 15,000 min⁻¹

φ mm	L mm	36011	36012	36013	36014	36015	36016	36017	36018	36019	36020	36021	36022	36023	36024	36025	36026	36027
0.5	8																	
0.6	8																	
0.7	8																	
0.8	8																	
0.9	10																	
1.0	10																	
1.1	10																	

φ 0.5~2.3mm 各1本フルサイズセット
(No.36011~36029 15本入り)
専用ケース入り 36030

軸径 $\phi 2.34$

1パック10本入

ハイスピードスチールドリル (全長:44mm) 20,000 min⁻¹

φ mm	L mm	36051	36052	36053	36054	36055	36056	36057	36058	36059	36060	36061	36062	36063	36064	36065	36066	36067	36068	36069
0.5	9																			
0.6	9																			
0.7	9																			
0.8	11																			
0.9	11																			
1.0	11																			
1.1	11																			

φ 0.5~2.3mm 各1本フルサイズセット
(No.36051~36069 19本入り)
専用ケース入り 36070

1パック3本入


超硬ドリル (全長:44mm) 30,000 min⁻¹

φ mm	L mm	36111	36112	36113	36114	36115	36116	36117	36118	36119	36120	36121	36122	36123	36124	36125	36126	36127	36128	36129
0.5	5																			
0.6	5																			
0.7	5																			
0.8	5																			
0.9	5																			
1.0	11.5																			
1.2	11.5																			
1.4	11.5																			
1.6	11.5																			

φ 0.5~2.3mm 各1本フルサイズセット
(No.36111~36129 9本入り)
専用ケース入り 36130

マンドレール


軸径 2.34
1パック10本入



軸径 3.0
1パック10本入



1パック3本入




軸径 6.0
1パック1本入




軸径 2.34, 3.0
1パック10本入

※フェルト・ゴム・ペーパーコーンをネジ込んで使用します。



1パック10本入

ペーパーマンドレール ※研磨布紙やポリッシングフィルム等をはさみ使用します。



軸付砥石

砥粒 (Abrasive grain) の種類

研磨や研削加工用に使用される高硬度の砥石粒子の総称です。被削材より硬く加工品を削る刃物の役目をします。

●次の3系統に大別されます。

アルミナ系 アルミナ(酸化アルミニウム Al_2O_3)を主成分とする研削材です。

A 一般鉄鋼材、低炭素鋼、鍛造品、鋳物、生鋼材の粗研削

WA 合金鋼、工具鋼、炭素鋼の生材の一般研削

PA 合金鋼、工具鋼の焼入品やステンレス鋼の一般研削

炭化ケイ素系 シリコンカーバイト(SiC)を主成分とする研削材です。

C 鋳鉄、チルド鋳鉄、銅、青銅、真鍮、アルミ、非鉄類の一般研削

GC 超硬合金、セラミックス、石材、宝石、ガラス、陶磁器、木材、合成樹脂の一般研削

混合砥粒系 同一系統の砥粒を混合使用の場合の表示です。

PA・W 高速度鋼、合金鋼、工具鋼、特殊合金の精密研削

A・WA 一般鉄鋼材、低炭素鋼、鍛造品、鋳物、生鋼材ステンレス鋼の粗研削

結合剤 (Bonding material)

砥粒と砥粒を結合保持する材料。

●主な結合材

V (ビトリファイド) 磁気質結合剤、研削砥石の主流

B (レジンノイド) 熱硬化性樹脂が主体の結合剤

R (ゴム) 硬質ゴムが結合剤

E (シェラック) 熱可塑性樹脂(天然樹脂)

結合度 (Grade hardness)

砥粒の保持強さを表し、砥石の耐磨耗性の強弱を意味します。


アルファベット記号 軟らかいAから硬いZまでを区分し各種試験機を用いて計測し決定する。

●結合度の目安

特軟... E F G
軟... H I J K
中... L M N O
硬... P Q R S
特硬... T ~ Z


軸径 1.6
1パック10本入

WA V P ピンク




軸径 1.6
1パック10本入

WA V P ホワイト




1パック10本入

GC V M グリーン



軸径 2.34
1パック10本入


WA V P ピンク



軸径 2.34, 3.0
1パック10本入

セラファイバー精密軸付砥石です。


●細くても折れにくいセラファイバー砥石を採用。
●一般砥石やゴム砥石では破損することが多く、仕上げが困難な小径や微細部に最適です。
●確かな研磨力と使いやすさに優れています。




軸付砥石

軸径 $\phi 2.34$

1パック10本入 WA V P ホワイト

軸径 $\phi 2.34$


1パック10本入 GC V M グリーン




- 振れ精度を極めて小さく抑えた、振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。
- 高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使いやすい砥石です。
- 軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。
- 砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので、安全性にも優れています。

軸径 $\phi 3.0$


1パック10本入 WA V P ピンク

軸径 $\phi 3.0$


1パック10本入 WA V P ホワイト

軸径 $\phi 3.0$


1パック10本入 PAW V Q ピンク




1パック10本入 WA V P ホワイト




1パック10本入 GC V M グリーン

軸径 $\phi 3.0$

1パック10本入 WA V P ピンク




1パック10本入 PA V N ピンク



1パック10本入 WA V P 赤




1パック10本入 PA V P ブルー




軸付砥石

軸径 $\phi 3.0$

1パック10本入 WA V P ピンク

軸径 $\phi 3.0$


1パック10本入 A-WA B Q ブラウン




- 高品質のWA砥粒及びGC砥粒を使用しているため、切削力に優れています。
- 軸径6mmシリーズは仕上げ研削用として、厳しい品質管理により生産された高品質の砥石です。

軸径 $\phi 6.0$


1パック10本入 WA V Q ピンク

軸径 $\phi 6.0$


1パック10本入 GC V M グリーン




1パック10本入 GC V M グリーン

軸径 $\phi 3.0$


1パック10本入 GC V M グリーン



1パック10本入 A B Q ブラック

軸径 $\phi 6.0$


1パック10本入 WA V Q ピンク



軸付砥石


軸径 $\phi 6.0$

1パック10本入 GC V M グリーン




軸径 $\phi 6.0$

1パック10本入 A-WA B Q ブラウン



- 金属の切断、溝入れ、切れ込みなどに最適です。
- 極薄タイプのレジノイドボンド砥石です。
- セラファイバー砥石ディスクは、曲げやたわみに強く柔軟性があり、割れや欠けが一般砥石に比べ大幅に減少します。
- 別売りマンドレール(P.29掲載)に取り付けて使用してください。

1パック20本入 GC 中心穴径 $\phi 1.8\text{mm}$



軸径 $\phi 2.34$

1パック18本入 軸径 $\phi 2.34\text{mm}$ 軸付砥石セット



43401			
各1本/合計18本入		GC砥粒	
#80	42011	#80	42020
#80	42012	#120	42047
#80	42013	#120	42048
#80	42014	#120	42050
#80	42016	#120	42051
#80	42018	#100	42101
		#100	42102
		#100	42103
		#100	42104
		#100	42106
		#100	42108
		#100	42110

※通常包装品です。(収納ケース等はありません。)

軸径 $\phi 3.0$


1パック15本入 軸径 $\phi 3.0\text{mm}$ 軸付砥石セット



43410			
各1本/合計15本入		PWA砥粒	
#320	42612	#120	42616
#220	42613	#120	42617
#120	42614	#120	42618
#120	42615	#120	42619
		#60	42631
		#60	42632
		#60	42633
		#60	42634
		#60	42635
		#60	42636
		#60	42637

※通常包装品です。(収納ケース等はありません。)

1パック3本入 セラファイバー砥石ディスク



粒度	カラー	
#300	ブラウン	43202
#400	オレンジ	43203
#800	ブルー	43205

軸径 $\phi 3.0$

1パック18本入 軸径 $\phi 3.0\text{mm}$ 軸付砥石セット



43405			
各1本/合計18本入		PA砥粒	
#90	42421	#90	42428
#90	42422	#90	42430
#90	42423	#90	42454
#90	42424	#90	42455
#90	42425	#90	42456
#90	42427	#120	42484
		#120	42485
		#120	42486
		#120	42487
		#120	42488
		#120	42489
		#120	42490

※通常包装品です。(収納ケース等はありません。)

1パック12本入 軸径 $\phi 3.0\text{mm}$ 軸付砥石セット



43415			
各1本/合計12本入		GC砥粒	
#100	42681	#100	42688
#100	42682	#100	42690
#100	42683	#100	42692
#100	42684	#100	42694
#100	42685	#100	42695
#100	42687	#100	42696

※通常包装品です。(収納ケース等はありません。)

ゴム砥石




- 滑らかな作業性に加え、加工時の跳ね返りも少なく安心して作業ができます。
- 被加工物の形状にたいへん馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらず仕上げが可能です。



- 加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さく作業環境の改善ができます。
- ゴム質が結合材のために目詰まり、目づれがなく効率の良い研削、研磨が可能です。


軸径 $\phi 2.34$

1パック10本入 WA GC グリーン ポリッシャー



軸径 $\phi 2.34$


1パック10本入 WA シリコン ポリッシャー




- WA砥粒(白色酸化アルミナ砥粒・ホワイトアラウンドム)は、一般鋼材から高速度鋼、合金鋼、工具厚、焼入鋼、ステンレス鋼等に適します。
- GC砥粒(緑色炭化ケイ素、グリーンカーボラウンドム)は、超硬合金、ガラス、チタン合金、特殊鋼等に適します。

軸径 $\phi 1.6$


1パック10本入 WA シリコン ポリッシャー



1パック10本入 WA ハイシャイン ポリッシャー




1パック10本入 WA シリコン ポリッシャー



軸径 $\phi 3.0$

1パック10本入 WA パワー ポリッシャー



ゴム砥石

軸径 (シャンク) **φ3.0**

1パック10本入 WA GC **グリーン ポリッシャー**

研磨力 (光沢性) ★★★★★☆
研削力 ★★★★★☆
ゴム質の硬さ ミディアム

30,000 min⁻¹ 40,000 min⁻¹ 30,000 min⁻¹

φ10 φ2 φ4 φ6 φ8 φ10

φ3.0 φ42 φ45 φ43 φ47 φ50 φ50

粒度	カラー					
#150 (GC) グリーン	46721	46731	46741	46751	46761	46771
#220 (WA) グリーン	46722	46732	46742	46752	46762	46772
#320 (WA) グリーン	46724	46734	46744	46754	46764	46774
#400 (WA) グリーン	46723	46733	46743	46753	46763	46773

軸径 (シャンク) **φ3.0**

1パック10本入 WA **グリーン ポリッシャー**

研磨力 (光沢性) ★★★★★☆
研削力 ★★★★★☆
ゴム質の硬さ ミディアム

15,000 min⁻¹

φ20 φ20

φ3.0 φ41 φ41

粒度	カラー		
#120 グリーン	46861	46871	
#180 グリーン	46862	46872	
#320 グリーン	46863	46873	
#400 グリーン	46864	46874	

軸径 (シャンク) **φ3.0**

1パック10本入 WA **高速回転用スペシャルゴム砥石 (60,000min⁻¹対応)**



高速グラインダに最適なゴム砥石です。

- 弾性ゴム砥石の特性を生かしたソフトな加工作業ができ、滑らかな仕上げ面が得られます。
- 従来のゴム砥石に比較して、高速回転においても安定した仕上げが可能になりました。
- 一般鋼材から非鉄金属や非金属まで幅広く使用できます。

→マイクロエアグラインダ「インパルス」……………最高回転速度:60,000min⁻¹
→ブラシレス電動マイクログラインダ「エスパート500」……………最高回転速度:50,000min⁻¹

研磨力 (光沢性) ★★★★★☆
研削力 ★★★★★☆
ゴム質の硬さ ミディアム

60,000 min⁻¹

φ4 φ6 φ8 φ10

φ3.0 φ43 φ46 φ46 φ46

粒度	カラー				
#80 ブラウン	46951	46956	46961	46966	
#220 レッド	46953	46958	46963	46968	
#320 バイオレット	46954	46959	46964	46969	

1パック10本入 WA **ハイシャイン ポリッシャー**

研磨力 (光沢性) ★★★★★☆
研削力 ★★★★★☆
ゴム質の硬さ ハード

30,000 min⁻¹ 24,000 min⁻¹ 20,000 min⁻¹

φ5 φ8 φ10 φ13

φ3.0 φ45 φ50 φ50 φ50

粒度	カラー				
#120 ブルー	46802	46812	46822	46832	
#220 グリーン	46805	46815	46825	46835	
#320 バイオレット	46803	46813	46823	46833	
#500 ブラウン	46804	46814	46824	46834	

1パック10本入 WA **ロング パワー ポリッシャー**

研磨力 (光沢性) ★★★★★☆
研削力 ★★★★★☆
ゴム質の硬さ ミディアム

10,000 min⁻¹ 6,000 min⁻¹ 5,000 min⁻¹ 4,500 min⁻¹

φ4 φ6 φ8 φ10

φ3.0 φ74 φ80 φ80 φ80

粒度	カラー				
#80 レッド	46901	46911	46921	46931	
#120 ダークグリーン	46902	46912	46922	46932	
#180 オリーブ	46903	46913	46923	46933	
#220 グリーン	46904	46914	46924	46934	
#320 ブラウン	46905	46915	46925	46935	

研磨力 (光沢性) ★★★★★☆
研削力 ★★★★★☆
ゴム質の硬さ ミディアム

60,000 min⁻¹

φ4 φ6 φ8 φ10

φ3.0 φ43 φ47 φ47 φ47

粒度	カラー				
#120 ブラック	46952	46957	46962	46967	

ゴム砥石



- 軽くしなやかにフェザータッチで、形状に倣い仕上げができます。
- 渦巻き形状が遠心力により広がり、研磨負荷も軽く均一に面を仕上げます。
- 加工品形状に合わせ一枚から複数枚重ねて、狭いスリットから平面まで自由に重ねて使用できます。(取り付け可能枚数は専用マンドレールを参照してください。)
- 微小バリ取りに抜群の研磨力を発揮。

※別売り専用マンドレールに取り付けてください。重ねる枚数に応じてお選びください。
(下記項目 37011、37051、37052、47072、47073、47044 参照)

1パック5枚入

10,000 min⁻¹

1.5

φ9.5 φ50.8

アソートセット

粒度	カラー	
#80 イエロー	47031	
#120 ホワイト	47032	
#220 ブラウン	47033	
#400 ブルー	47034	
#800 ピンク	47035	
#3000 ベージュ	47036	
#8000 グリーン	47037	

47039
各1枚/合計7枚入
(47031~47037)



- 滑らかな作業性に加え、加工時の跳ね返りも少なく安心して作業ができます。
- 被加工物の形状にたいへん馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらず仕上げが可能です。
- 加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さく作業環境の改善ができます。
- ゴム質が結合材のために目詰まり、目づれがなく効率の良い研削、研磨が可能です。

軸径 (シャンク) **φ6.0**

1パック10本入 GC **グリーン ポリッシャー**

研磨力 (光沢性) ★★★★★☆
研削力 ★★★★★☆
ゴム質の硬さ ミディアム

20,000 min⁻¹ 15,000 min⁻¹ 12,000 min⁻¹

φ10 φ15 φ20 φ25

φ6.0 φ60 φ63 φ60 φ60

粒度	カラー				
#120 グリーン	47551	47561	47571	47581	
#220 グリーン	47552	47562	47572	47582	
#320 グリーン	47553	47563	47573	47583	
#400 グリーン	47554	47564	47574	47584	

1パック10枚入

30,000 min⁻¹ 30,000 min⁻¹ 30,000 min⁻¹

φ1.6 φ1.6 φ3.2

φ14.3 φ19 φ25.4

粒度	カラー			
#120 ホワイト	47001	47011	47021	
#220 ブラウン	47002	47012	47022	
#400 ブルー	47003	47013	47023	
#800 ピンク	47004	47014	47024	
#3000 ベージュ	47005	47015		
#8000 グリーン	47006	47016		

アソートセット

47009
各2枚/合計12枚入
(47001~47006)

47019
各2枚/合計12枚入
(47011~47016)

47029
各2枚/合計8枚入
(47021~47024)

軸径 (シャンク) **φ2.34φ3.0φ6.0**

1パック10本入 1パック3本入 1パック1本入

φ15・φ20mm 1~8 φ25mm 1~4 1~2 φ50mm 3~7 10~12 φ25

φ5 φ5 φ5 φ25 φ25 φ25

φ1.6 φ1.6 φ3.0 φ6.0 φ6.0 φ6.0

φ2.34 φ46 φ46 φ46 φ45 φ45 φ45

37011 37051 37052 47042 47043 47044

軸径 (シャンク) **φ6.0**

1パック10本入 WA **パワー ポリッシャー**

研磨力 (光沢性) ★★★★★☆
研削力 ★★★★★☆
ゴム質の硬さ ミディアム

20,000 min⁻¹ 15,000 min⁻¹ 12,000 min⁻¹

φ10 φ15 φ20 φ25

φ6.0 φ60 φ63 φ60 φ60

粒度	カラー				
#80 レッド	47501	47511	47521	47531	
#120 ダークグリーン	47502	47512	47522	47532	
#220 グリーン	47503	47513	47523	47533	
#320 ブラウン	47504	47514	47524	47534	

1パック10本入 WA **ハイシャイン ポリッシャー**

研磨力 (光沢性) ★★★★★☆
研削力 ★★★★★☆
ゴム質の硬さ ハード

25,000 min⁻¹ 20,000 min⁻¹ 15,000 min⁻¹ 12,000 min⁻¹

φ10 φ15 φ20 φ25


φ6.0 φ55 φ63 φ55 φ60

粒度	カラー				
#80 レッド	47601	47611	47621	47631	
#120 ブルー	47602	47612	47622	47632	
#220 グリーン	47603	47613	47623	47633	
#320 バイオレット	47604	47614	47624	47634	
#500 ブラウン	47605	47615	47625	47635	


ダイヤモンド&CBN
超硬カッター
砥石
ゴム砥石

軸径φ2.34

1パック3本入
ダイヤモンド ポリッシャー



1パック10本入
シリコンホイール ゴム砥石



粒度	カラー		粒度	カラー	
#120	ブラック	47804	#800	ピンク	47811 47813
#180	グレイ	47805	#1200	グレイ	47812 47814 47816 47818 47819
#240	ブラウン	47802 47806			
#320	ダークブラウン	47808			
#500	グリーン	47803 47807			

軸径φ2.34


1パック12本入
軸径φ2.34mm ゴム砥石セット



47901		
	各1本/合計12本入	
グリーン ポリッシャー (#220)	ハイシャイン ポリッシャー (#320)	シリコン ポリッシャー (#500)
46112	46212	46312
46122	46216	46316
46152	46232	46342
46156	46236	46346

※通常包装品です。(収納ケース等はありません。)

1パック12本入
グリーンホイール ゴム砥石



粒度	カラー		粒度	カラー	
#120	グリーン	47841 47851 47861 47871			
#220	グリーン	47842 47852 47862 47872			
#320	グリーン	47843 47853 47863 47873			

※別売り専用マンドレル (p.36掲載 37011、37051)に取り付けて使用します。

軸径φ3.0

1パック10本入
軸径φ3.0mm ゴム砥石セット



47905		
	各1本/合計12本入	
パワー ポリッシャー (#180)	グリーン ポリッシャー (#150)	ハイシャイン ポリッシャー (#320)
46623	46741	46803
46633	46751	46813
46643	46761	46823
46653	46771	46833

※通常包装品です。(収納ケース等はありません。)


各種サンダー



- ナイロン研磨不織布を使用した強力繊維質のサンダーです。
- 柔軟性に優れ、平面、曲面を削らず、表面だけをソフトに研磨できます。
- 気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また、加工面の発熱を抑えます。
- 研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。

軸径φ2.34

1パック10本入




軸径φ3.0

1パック5本入

1パック5本入


1パック10本入

1パック10本入



軸径φ6.0


1パック3本入



軸径φ3.0

1パック3本入


必ず乾式でご使用ください。(水や研削液の使用はできません。)



軸径φ6.0

1パック3本入

必ず乾式でご使用ください。(水や研削液の使用はできません。)



- ポリエステル研磨不織布を使用した強力繊維質のサンダーです。
- 柔軟性に優れ、平面、曲面を削らず、表面だけをソフトに研磨できます。
- 気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また、加工面の発熱を抑えます。
- 研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。


各種サンダー




- ナイロン不織布に砥粒を含浸させた仕上用サンダーです。
- 気孔率が多く目詰まりが少なく安定した仕上げ面が得られます。
- 耐水性、耐油性があり乾式・湿式いずれも対応可能です。

軸径 $\phi 3.0, \phi 6.0$


1パック10本入

軸径 $\phi 3.0$


1パック5本入

軸径 $\phi 3.0$

1パック5本入

軸径 $\phi 3.0$

1パック1本入



各種サンダー



- セラミックス、ガラス、難削材等の研磨に最適な、電着ダイヤモンド研磨布を放射状に重ね合わせたサンダーです。
- 加工物になじみ、曲面、平面仕上げ、内径仕上げ研磨に最適です。
- 回転遠心力により研磨布が広がり、円筒の内面研磨に最適です。
- 作業時の加工音や振動が少なく、作業者に優しいサンダーです。


軸径 $\phi 3.0$

1パック5本入




- ソフトタッチ研磨が可能なシリンダー状研磨布です。着脱交換ができる利便性を備えています。
- 専用ゴムホルダに円筒状研磨布をはめ込んで使用します。
- 特殊研磨布を採用。高速研磨仕上げに抜群の耐久性です。
- 研削砥石と研磨の中間仕上げが可能です。


1パック20本入 サンダー（研磨カートリッジ）




1パック3本入 専用ゴムホルダ

軸径 $\phi 3.0$


1パック1本入



1パック200本入 サンダー（研磨カートリッジ）



1パック3本入 専用ゴムホルダ




各種サンダー

軸径 $\phi 3.0$




- ソフトタッチ研磨が可能なキャップ式研磨布です。ワンタッチ交換ができる便利なサンダーです。
- 専用ゴムホルダにキャップ状に成形された研磨布をはめ込んで使用します。
- 特殊研磨布を採用。高速研磨仕上げに抜群の耐久性です。
- 研削砥石と研磨の中間仕上げが可能です。

1パック20個入 キャップサンダー



φ3.0	49501	49511	49521	49531	49541	49551	49561	49571	49581	49591	49601	49611	49621	49631	49641
φ3.0	49502	49512	49522	49532	49542	49552	49562	49572	49582	49592	49602	49612	49622	49632	49642
φ3.0	49503	49513	49523	49533	49543	49553	49563	49573	49583	49593	49603	49613	49623	49633	49643

1パック3個入 専用ゴムホルダ



φ3.0	49505	49515	49525	49535	49545	49555	49565	49575	49585	49595	49605	49615	49625	49635	49645
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

各種サンダー

ブラシ

ポリッシングバフ

研磨材・研磨ツール

専用工具

各種ブラシ

ブラシの選定と使用について

◆主な用途:

加工処理目的に合ったブラシ材質の選定が必要です。

◆線材の長さ:と線径:

ブラシ線材の長さが長いほど弾力性があり、加工面の凹凸によくなじみます。短いほど腰が強くなり作業能力が良くなります。加工時に毛先を調整カットしてください。

◆線材の密度:

密度が高いほど腰が強くなり加工能力がアップします。

◆加工時の切り込み圧力:

ブラシ線材の先端部を加工面に直角にあたる状態が、最も効果的なブラッシング作業となります。切り込みは先端が1~2mmあたる圧力で作業を行ってください。過度の切り込み圧力はブラシの消耗を早め、また十分なブラシ効果が得られないのでご注意ください。

◆ブラシの回転方向(アップカット/ダウンカット):

かえりやバリ等の発生方向に注意して、グラインダ等の回転方向等を設定してください。(ナカニシ電動マイクログラインダは、回転方向が自由に切り替え可能です。)

◆ブラシの適正回転速度:


カタログに記載された最高回転速度の範囲内の使用が、ブラシの寿命をより長くします。作業目的に合った適正回転速度をテスト加工により確認してください。

◆ブラシの特長:

ブラシは加工面に良くなじみ、均一な仕上げができ、製品素材を必要以上に削ることがありません。他の工具に比べコストパフォーマンスにも優れた仕上げ用工具です。

軸径 $\phi 2.34, \phi 3.0$


1パック10個入 ハードタイプ 毛の硬さ…ハード 毛の色…ホワイト 毛の材質…豚 毛



φ2.34	50102	50103	50104	50105	
φ3.0	50112	50113	50114	50115	50116

軸径 $\phi 2.34, \phi 3.0$

1パック10個入 ハードタイプ 毛の硬さ…ハード 毛の色…ブラック 毛の材質…豚 毛




φ2.34	50122	50123	50124	50125	
φ3.0	50132	50133	50134	50135	50136

軸径 $\phi 2.34, \phi 3.0$

1パック10個入

ソフトタイプ

毛の硬さ…ソフト
毛の色…ホワイト
毛の材質…山羊



φ2.34	50161	50163	50164
φ3.0	50171	50173	50174

軸径 $\phi 2.34, \phi 3.0$

1パック10個入


ハードタイプ

毛の硬さ…ハード
毛の色…ブラック
毛の材質…豚 毛



φ2.34	50261		
φ3.0	50265	50266	50267

1パック10個入 ミディアムタイプ 毛の硬さ…ミディアム 毛の色…ブラウン 毛の材質…馬 毛




φ2.34	50141	50143	50144
φ3.0	50151	50153	50154

1パック10個入

15,000 min⁻¹

ハードタイプ

毛の硬さ…ハード
毛の色…ホワイト
毛の材質…豚 毛



φ2.34	50251
φ3.0	50255

1パック3個入

10,000 min⁻¹

ハードタイプ

毛の硬さ…ハード
毛の色…ホワイト
毛の材質…豚 毛



φ2.34	50256
φ3.0	50257

1パック3個入

7,000 min⁻¹

ソフトタイプ

毛の硬さ…ソフト
毛の色…ホワイト
毛の材質…山羊



φ2.34	50281
φ3.0	50285

安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

※1パック単位でご注文ください。 ※製品イラストの右下は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。

ダイヤモンド&CBN

超硬カッター

スチールカッター

砥石

ゴム砥石

各種サンダー

ブラシ

ポリッシングバフ

研磨材・研磨ツール

専用工具

各種ブラシ

軸径 (シャンク) **φ2.34, φ3.0**

1パック10本入

ハードタイプ

毛の硬さ…ハード
毛の色…ホワイト
毛の材質…豚毛

φ2.34	50311	50312	50317
φ3.0	50315	50316	

軸径 (シャンク) **φ2.34, φ3.0**

1パック10本入

ミディアムタイプ

毛の硬さ…ミディアム
毛の色…ブラウン
毛の材質…馬毛

φ2.34	50331
φ3.0	50335

1パック10本入

ソフトタイプ

毛の硬さ…ソフト
毛の色…ホワイト
毛の材質…山羊

φ2.34	50341
φ3.0	50345



- 各種金属の表面処理加工に最適な、高品質のワイヤーブラシです。
- 工業用ブラシ用として開発されたスチール、ステンレス、真鍮線を使用しています。
- 腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
- 溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。

軸径 (シャンク) **φ2.34, φ3.0**

1パック10本入

ステンレス SUS 304	
φ2.34	50412
φ3.0	50422
φ2.34	50413
φ3.0	50423
φ2.34	50414
φ3.0	50424
φ2.34	50415
φ3.0	50425

軸径 (シャンク) **φ2.34, φ3.0**

1パック10本入

スチール	
φ2.34	50432
φ3.0	50442
φ2.34	50433
φ3.0	50443
φ2.34	50434
φ3.0	50444
φ2.34	50435
φ3.0	50445

軸径 (シャンク) **φ2.34, φ3.0**

1パック10本入

真鍮	
φ2.34	50452
φ3.0	50462
φ2.34	50453
φ3.0	50463
φ2.34	50454
φ3.0	50464
φ2.34	50455
φ3.0	50465

軸径 (シャンク) **φ3.0**

1パック5本入

ステンレス SUS 304	
φ3.0	50426
φ3.0	50427

軸径 (シャンク) **φ3.0**

1パック5本入

スチール	
φ3.0	50446
φ3.0	50447

軸径 (シャンク) **φ3.0**

1パック5本入

真鍮	
φ3.0	50466
φ3.0	50467

1パック10本入

ハードタイプ

毛の硬さ…ハード
毛の色…ブラック
毛の材質…豚毛

φ2.34	50321	50322	50327
φ3.0	50325	50326	

各種ブラシ



- 動物繊維に比べ均一性があり湿潤性がなく、また不純物の抽出もない、柔軟性、弾力性、耐摩耗性に優れた化学繊維ブラシです。
- 耐アルカリ性、一般溶剤(アルコール、ベンゼン、ベンジン、トルエン、機械油等)に耐久性があります。
- 融融点は210℃(420℃)ですが、連続使用限界温度は100℃(210℃)としています。()内は耐熱ブラシの場合です。

軸径 (シャンク) **φ2.34, φ3.0**

ナイロンブラシ 線径(0.2mm)

1パック10本入		1パック10本入		1パック10本入		1パック5本入		1パック10本入		1パック10本入	
φ2.34	50711	φ2.34	50712	φ2.34	50713	φ2.34	50724	φ2.34	50715	φ2.34	50726
φ3.0	50721	φ3.0	50722	φ3.0	50723	φ3.0	50725	φ3.0	50721	φ3.0	50726

軸径 (シャンク) **φ3.0**

1パック5本入 静電防止剤入りナイロンブラシ 線径(0.15mm)

φ3.0	50741	φ3.0	50742	φ3.0	50743	φ3.0	50745	φ3.0	50746
------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------



GC研磨砥粒入り

バリ取り(金属、プラスチック、ゴム、革等)、塗装や接着面研磨、さび取り、研磨加工に適しています。

ダイヤモンド砥粒入り

セラミック、超硬金属、焼入金属等の研磨やバリ取り加工に適しています。

軸径 (シャンク) **φ2.34, φ3.0**

1パック5本入 GC研磨砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)

φ2.34		φ3.0	
φ2.34	50751	φ3.0	50791
φ2.34	50752	φ3.0	50792
φ2.34	50753	φ3.0	50793
φ2.34	50755	φ3.0	50795
φ2.34	50756	φ3.0	50796
φ2.34	50757	φ3.0	50797

耐熱ナイロンブラシ 線径(0.2mm)

1パック5本入

アラミド繊維

溶融点 420℃
連続使用限界温度 210℃

φ3.0		φ3.0		φ3.0		φ3.0		φ3.0	
φ3.0	50731	φ3.0	50732	φ3.0	50733	φ3.0	50735	φ3.0	50736

1パック1本入 ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)

φ2.34		φ3.0	
φ2.34	51011	φ3.0	51031
φ2.34	51012	φ3.0	51032
φ2.34	51013	φ3.0	51033
φ2.34	51014	φ3.0	51034
φ2.34	51015	φ3.0	51035
φ2.34	51016	φ3.0	51036
φ2.34	51017	φ3.0	51037
φ2.34	51018	φ3.0	51038

インサイドブラシ

●各種のブラシ素材を、金属芯線によりスパイラル状に固定した特製ブラシです。スタンダードタイプ全長70mm、ロングタイプ全長100mm。

●円筒内面、ネジ穴内面、パイプ内径等の、通常のブラシでは対応できない部分の仕上げ加工が可能です。

●研磨バリ取り、クリーニング、さび取りスケール除去に適しています。

軸径 3.0 (シャンク) 1パック1本入

12,000 min⁻¹ 11,000 min⁻¹ 8,000 min⁻¹

15 20 25

20 20 20

70 70 70

70 70 70

ブラシ素材

研磨砥粒入りナイロンブラシ (G10砥粒)	#600 51501		
毛ブラシ (毛質/黒毛/ハードブラック)		51512	51513

軸径 3.0 (シャンク) 1パック1本入

18,000 min⁻¹ 9,000 min⁻¹ 18,000 min⁻¹ 9,000 min⁻¹ 18,000 min⁻¹ 9,000 min⁻¹ 18,000 min⁻¹ 9,000 min⁻¹ 8,000 min⁻¹ 8,000 min⁻¹

6 6 7 8 8 9 10 10 12 12 15 20

18 30 30 18 30 30 18 30 30 30 30

54 100 100 54 100 100 54 100 100 100 100

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

ブラシ素材

研磨砥粒入りナイロンブラシ (G10砥粒)		#320 51581			#320 51582		#320 51583				
研磨砥粒入りナイロンブラシ (G10砥粒)		#600 51586			#600 51587		#600 51588			#600 51585	
毛ブラシ (毛質/黒毛/ハードブラック)		51601			51602		51603			51604	51605
ワイヤーブラシ (ステンレス線 線径0.1mm)	51641	51621	51626	51642	51622	51627	51643	51623	51644	51628	
ワイヤーブラシ (ステンレス線 線径0.15mm)	51631	51632	51633	51634	51635	51636	51637	51638	51639	51640	51608

軸径 6.0 (シャンク) 1パック1本入

5,000 min⁻¹ 4,000 min⁻¹ 3,000 min⁻¹

6 7 8 9 10 12 16 19 25

30 40 45 45 45 45 45 45 45

100 100 100 100 100 100 100 100 100

70 70 70 70 70 70 70 70 70

70 70 70 70 70 70 70 70 70

ブラシ素材

研磨砥粒入りナイロンブラシ (G10砥粒)	#500 51591 (線径0.3mm)	#120 51592 (線径0.55mm)	#120 51593 (線径0.55mm)	#120 51594 (線径0.55mm)	#120 51595 (線径0.55mm)	#120 51596 (線径0.55mm)	#120 51597 (線径0.55mm)	#120 51598 (線径0.55mm)	#120 51599 (線径0.55mm)
ステンレスブラシ	51611 (線径0.05mm)	51612 (線径0.1mm)	51613 (線径0.1mm)	51614 (線径0.1mm)	51615 (線径0.15mm)	51616 (線径0.15mm)	51617 (線径0.15mm)	51618 (線径0.15mm)	51619 (線径0.15mm)

ワイヤーラップツール

●ピアノワイヤーを各々の表示本数結束させた、円筒内面、曲面仕上げ等様々な加工に応用できる便利なアイデアツールです。

●ダイヤモンドコンパウンド(P.50)を用い金属表面研磨仕上げに。回転するワイヤーがコンパウンドを保持し、加工面に絶えず補給をするため効率よく研磨ができます。

●ピアノワイヤーの表面粗さを利用し、金属やプラスチックのバリ取り作業が可能です。

全長が長い場合、必ず最高使用回転速度以下で使用してください。

軸径 2.34, 3.0 (シャンク) 1パック1本入

14,000 min⁻¹

2本線 4本線 6本線 12本線

4 4 4 4

30 30 30 30

70 70 70 70

2.34 3.0 51651 51652 51653

51660 51661 51662 51663


ポリッシングバフ



- 研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。
- 高品質の羊毛(100%)を圧縮し、切削加工により外形を丁寧に仕上げた製品です。
- 均質性と適度な弾力が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
- 研磨剤や研磨砥粒に対し適度な浸透性をもち、遊離砥粒状態を絶えず保つことができます。

軸径 $\phi 2.34$

1パック10本入



軸径 $\phi 2.34$


1パック10本入

イエローバフ WA(アルミナ)含浸タイプ




軸径 $\phi 3.0$

1パック10本入



軸径 $\phi 3.0$


1パック10本入



軸径 $\phi 3.0$


1パック10本入

イエローバフ WA(アルミナ)含浸タイプ




軸径 $\phi 2.34$


1パック10本入




1パック10本入




グリーンバフ 酸化クロム(青棒)含浸タイプ



1パック10本入




グリーンバフ 酸化クロム(青棒)含浸タイプ



ポリッシングバフ

軸径 $\phi 6.0$


1パック5本入



軸径 $\phi 6.0$

1パック5本入

グリーンバフ 酸化クロム(青棒)含浸タイプ




- 各々の素材を重ね、小径フランジにて固定した軽量ソフトタイプのバフです。
- 重ね合わせたバフ素材により、最高にソフトなあたりで仕上げます。
- 研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適しています。
- 棒材、面材の表面、円筒内面等の仕上げ作業に便利でフレキシブルなバフです。

軸径 $\phi 2.34, \phi 3.0$

1パック10本入


綿糸バフ



軸径 $\phi 2.34, \phi 3.0$

1パック10本入


布バフ



軸径 $\phi 6.0$

1パック5本入

布バフ



軸径 $\phi 3.0$

1パック10本入


布バフ



軸径 $\phi 2.34, \phi 3.0$

1パック10本入

ソフト綿バフ



軸径 $\phi 2.34, \phi 3.0$

1パック10本入


ソフト綿バフ




フェルト重ねバフ



セーム皮バフ




セーム皮バフ



ポリッシングバフ


軸径 2.34, 3.0

1パック5本入 綿バフ 金属中仕上げに適しています。研磨剤を併用してください。




軸径 2.34, 3.0, 6.0

1パック5本入 サイザル(麻)バフ ステンレス、アルミ、銅合金等の予備研磨に適しています。研磨剤を併用してください。



1パック5本入 茶褐綿バフ 金属中仕上げに最適です。研磨剤を併用してください。




軸径 3.0

1パック7本入 積層バフ アソートセット




※通常包装品です。(収納ケース等はありません。)

1パック2本入 ポリッシングコンパウンド固形タイプ ●フェルトバフ、ウッドスティックなどを使用してください。




軸径 1.3



※マンドレール (P.29) コード番号 37011、37012、37015、37051の中からお選びください。


軸径 3.0



※マンドレール (右記) コード番号 37052に取り付けてご使用ください。

軸径 1.3

1パック10本入 ナイフエッジタイプ



※マンドレール (P.29) コード番号 37011、37012、37015、37051の中からお選びください。

軸径 2.34

1パック16本入 軸径 2.34mm バフセット



※通常包装品です。(収納ケース等はありません。)

軸径 3.0

1パック16本入 軸径 3.0mm バフセット



※通常包装品です。(収納ケース等はありません。)

研磨剤・研磨ツール

1パック1本入 ダイヤモンドコンパウンド ●短時間に高精度の研磨仕上げができる、優れたラッピング用コンパウンドです。



1パック1本入 ダイヤモンドコンパウンド ●短時間に高精度の研磨仕上げができる、優れたラッピング用コンパウンドです。



イラストのカラーはスタンダードタイプを表示しています。 ※加工には専用希釈液の使用を推奨します。


1パック1本入 ダイヤモンドミクロンパウダー ●ラッピング用、ポリッシング用として特に厳選された合成ダイヤモンド砥粒です。



1パック1本入 ダイヤモンドコンパウンド 希釈液




1パック2本入 ポリッシングコンパウンド固形タイプ ●フェルトバフ、ウッドスティックなどを使用してください。



●ダイヤモンド(コンパウンド/ペースト/スラリー等)、各種研磨パウダー(ダイヤモンド/WA/GC/酸化セリウム等)を併用してラッピングやポリッシングに最適です。
●ヤスリ、カッター、ハンドドレッサ、グラインダ等により形状修正が簡単にできます。
●厳選した天然素材を使用し、均一で安定した品質を確保しています。

1パック10本入 ウッドスティック (全長150mm)




●アルミナ繊維をエポキシ樹脂により固定、繊維質構造を加工に利用するFRPタイプの新素材仕上げ用砥石です。
●曲げやたわみに強く柔軟性に富み、曲面にも自在に面あて加工ができます。
●繊維状アルミナのため砥粒のような脱落がなく、また、切れ刃が連続しているので研磨力を長く維持できます。

1パック1本入 ダイヤモンドセラファイバー砥石 (全長100mm)



1パック1本入 セラファイバー砥石 (全長100mm)



▲安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

研磨剤・研磨ツール

セラファイバー砥石 (全長100mm)

粒度	カラー	55614	55624	55654	55684	55724	55744	55764
#180	アイボリー	55614	55624	55654	55684	55724	55744	55764
#300	ブラウン	55615	55625	55655	55685	55725	55745	55765
#400	オレンジ	55616	55626	55656	55686	55726	55746	55766
#600	ブラック	55617	55627	55657	55687	55727	55747	55767
#800	ブルー	55618	55628	55658	55688	55728	55748	55768
#1000	ホワイト	55619	55629	55659	55689	55729	55749	55769
#1200	ピンク	55620	55630	55660	55690	55730	55750	55770

セラファイバー 専用ハンドホルダ

寸法: W12×D7×L145mm 重量: 13g	d	
4種組み合わせ (2, 4, 6, 10mm 幅用).....	2mm 幅用	55461
	4mm 幅用	55462
	6mm 幅用	55463
	10mm 幅用	55464

【スティック砥石 スタンダードシリーズ】
破砕性の良いWA砥粒と特殊ボンドにより製作した、汎用性に優れた最も標準的な砥石です。
【スティック砥石 イエロー・フィニッシュシリーズ】
WA砥粒に硫黄処理を施し、チップポケットを少なくした砥粒集中度の高い中仕上げ用砥石です。
【スティック砥石 ブラウン・フィニッシュシリーズ】
WA砥粒をレジン(フェノール系樹脂)ボンドにより結合した砥石です。
【スティック砥石 グリーン・フィニッシュシリーズ】
高純度GC(シリコンカーバイト)砥粒を用いた高硬度の砥石です。

スティック砥石 イエロー・フィニッシュシリーズ

粒度	#120	56231	56241	56245
#180	56217	56232	56242	56246
#220	56218	56233	56243	56247
#320	56219	56234	56244	56248

スティック砥石 グリーン・フィニッシュシリーズ

粒度				
#240	56417	56432	56437	56442
#320	56418	56433	56438	56443
#400	56419	56434	56439	56444
#600	56420	56435	56440	56445

電着ダイヤモンドシート (全面電着タイプ)

粒度	100×20	100×50	粒度	100×20	100×50
#120	56731	56741	#600	56736	56746
#150	56732	56742	#800	56737	56747
#200	56733	56743	#1,200	56738	56748
#300	56734	56744	#1,800	56739	56749
#400	56735	56745			

丸ハンドホルダ (ピンバイス)

取り付け可能な軸径はφ2.7~3.0mmです。	重量: 22g
φ3mm	57631

スティック砥石 スタンダードシリーズ

粒度	#150	56156	56161	56166
#220	56122	56157	56162	56167
#320	56123	56158	56163	56168
#400	56124	56159	56164	56169
#600	56125	56160	56165	56170

スティック砥石 ブラウン・フィニッシュシリーズ

粒度	#100	56341	56361	56371	56381
#120	56342	56362	56372	56382	
#180	56343	56363	56373	56383	
#320	56345	56365	56375	56385	
#600	56346	56366	56376	56386	

電着ダイヤモンドシート (ドット状電着タイプ)

粒度	径	カラー	56701
#60	250μ	グリーン	56701
#120	125μ	ブラック	56702
#200	74μ	レッド	56703
#400	40μ	イエロー	56704
#800	20μ	グレー	56705

レジボンドダイヤモンドシート (ドット状塗布タイプ)

粒度	径	カラー	56771
#500	30μ	イエロー	56771
#1,000	10μ	ブルー	56772
#3,000	2μ	オレンジ	56773

研磨剤・研磨ツール

ダイヤモンドラッピングフィルム (フィルムコートタイプ)

粒度	径	カラー	56802
#400	40μ	アイボリー	56802
#800	25μ	アイボリー	56804
#1,000	15μ	アイボリー	56805
#1,500	12μ	アイボリー	56806
#3,000	6μ	アイボリー	56807

フェルトシート (裏面のり付)

厚み	56901
1mm	56901
2mm	56902
3mm	56903

ラッピングフィルムシート (極薄フィルムタイプ)

厚み	56911
1mm	56911

ラッピングフィルムシート (極薄フィルムタイプ)

WA砥粒 (WA酸化アルミニウム)	粒度	径	カラー	56961
#320	50μ	パープル	56961	
#400	40μ	アイボリー	56962	
#600	30μ	グリーン	56963	
#800	20μ	ブルー	56964	
#1,000	15μ	オレンジ	56965	
#1,200	12μ	グレー	56966	
#1,500	10μ	オリーブ	56967	
#3,000	5μ	バイオレット	56968	
#6,000	2μ	ライトブルー	56969	
#10,000	1μ	イエロー	56970	

●高品質のダイヤモンド砥粒を採用した、切れ味・耐久性に優れたプロのヤスリです。精密仕上げ用として最適な形状をラインアップしています。
●セラミックス、超硬合金、焼き入れ鋼、ガラス、FRP、カーボン、堅くて脆い材質の加工に適しています。

軸径φ3.0

電着ダイヤモンドヤスリ (平・半丸・丸・角)

粒度	#150	62311
#150	62315	

軸径φ3.0

電着ダイヤモンドヤスリ (平・角)

粒度	#200	62801
#400	62802	
#600	62803	

軸径φ3.0



電着ダイヤモンドヤスリ (平・角)

粒度	#150	62815
#200	62816	
#400	62817	

研磨剤・研磨ツール



軸径 $\phi 3.0$

1パック1本入 電着ダイヤモンドヤスリ (丸・丸先細)



軸径 $\phi 3.0$


1パック1本入 電着ダイヤモンドヤスリ (半丸・三角)



- 高品質のダイヤモンド砥粒を採用した、切れ味・耐久性に優れたプロのヤスリです。精密仕上げ用として最適な形状をラインアップしています。
- セラミックス、超硬合金、焼き入れ鋼、ガラス、FRP、カーボン、堅くて脆い材質の加工に適しています。



軸径 $\phi 3.0$

1パック1本入 ダイヤモンドヤスリ (平テーパ)





軸径 $\phi 3.0$

1パック1本入 ダイヤモンドヤスリ (平テーパ・薄平・平)




軸径 $\phi 1.0, \phi 2.0, \phi 3.0, \phi 3.4$

1パック1本入 ダイヤモンドヤスリ (丸)




軸径 $\phi 3.0, \phi 3.4$

1パック1本入 ダイヤモンドヤスリ (半丸)



1パック1本入 ダイヤモンドヤスリ (角)





※1パック単位でご注文ください。

研磨剤・研磨ツール



軸径 $\phi 3.0, \phi 3.4$

1パック1本入 ダイヤモンドヤスリ 片コテ (三角・精円・片刃)





軸径 $\phi 3.0$

1パック1本入 ダイヤモンドヤスリ 片コテ (平・丸・半丸・角・三角)




軸径 $\phi 3.0, \phi 3.5$

1パック3本入 精密仕上げヤスリ (平・丸・角・三角・半丸)



軸径 $\phi 3.0$

1パック3本入 プラスチック・木工・鬼目ヤスリ (平・丸・角・三角・半丸)




1パック1本入 専用グリップハンドル

- ハンド使用に便利な軽量プラスチックグリップです。取り付け可能な軸径は $\phi 2 \sim \phi 4$ mmの範囲です。




1パック1本入 ダイヤモンド ハンドドレッサ

- ダイヤモンド電着を施した平型ハンディタイプの軽量ドレッサです。扱いやすく加工現場の常備品として、多目的に利用可能な簡便ドレッサです。また、ダイヤモンドヤスリとして仕上げ加工にも使用できます。



1パック1本入 ダイヤモンド ブロックドレッサ

- 金属ブロック表面にダイヤモンド電着を施した、据え置きタイプの小型ブロックドレッサです。軸付き製品なら回転させて、スティック状研磨剤なら振動させながら圧し当てるだけで、目的の形状の成形が短時間にできます。



安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

研磨剤・研磨ツール

砥石ドレッサ

- ダイヤモンド/CBNホイールのドレッシングやメタルボンド、レジボンド等のドレッシングに使用します。



	サイズ	WA	GC
ハンディータイプ	平面タイプ 75 (W) × 25 (D) × 8 (H) mm	57521 #80	57526 #80
	ミニタイプ 50 (W) × 7 (D) × 7 (H) mm	57531 #200	57536 #360
スティックタイプ	100 (W) × 20 (D) × 15 (H) mm	57541 #200	57546 #360

天然ダイヤモンド 単石ドレッサ

- 一般砥石の目立て、成形用として広く使用されています。





※シャンク径φ11mm 長さ100mm

カラット数	推奨砥石外径	
1/4 (0.25ct)	φ75mm	57551
1/2 (0.5ct)	φ150~200mm	57552
3/4 (0.75ct)	φ255~300mm	57553
1ct	φ300~355mm	57554

ツルーイングインブリドレッサ

- 金属ブロック表面にダイヤモンド電着を施したドレッサです。



粒度	
#80	57571

ツルーイング用 インブリドレッサ

- ダイヤモンド-CBNホイールや一般砥石の研削面の修正に使用します。



粒度	
#100	57581

専用工具

超音波研磨装置 “シーナスneo” 専用工具



強力ソニックパワーを実現し、研磨を追求するナカニシ超音波研磨機専用工具です。あらゆる加工場面に
対応する豊富なツールをラインアップしています。



- 金型鋼(放電硬化層の除去等)、焼き入れ鋼等の高硬度金属の仕上げ等に適しています。超硬金型、アルミ金型、超合金金型の研磨にも適します。
- プラスチック、プレス。鍛造、ヘッダー、ダイキャスト等の各種金型の微細部分、リブスリット等の研削・研磨に最適です。
- セラミックスや精密電子部品、精密機械部分の研削・研磨に活用できます。

1パック1本入 電着ダイヤモンドヤスリ

	粒度	
平テーパ	#200	60101
	#320	60102
	#600	60103
平	#200	60105
	#320	60106
	#600	60107
平曲がり	#200	60111
	#320	60112
	#600	60113
先丸円柱	#200	60151
	#320	60152
	#600	60153
先丸円柱	#200	60155
	#320	60156
	#600	60157
先細円(円錐)	#200	60181
	#320	60182
	#600	60183

	粒度	
先細三角(三角錐)	#200	60185
	#320	60186
	#600	60187
先細精円	#200	60191
	#320	60192
	#600	60193
平ロング	#200	60115
	#320	60116
	#600	60117
平ロングテーパ	#200	60231
	#320	60232
	#600	60233
平ロングテーパ	#200	60235
	#320	60236
	#600	60237

1パック2本入 セラファイバー砥石チップ(全長50mm)

- 仕上げ研磨用に開発された強度と柔軟性を持つ、アルミナ繊維薄型砥石です。



粒度	カラー	W=4mm	W=6mm	W=10mm	粒度	カラー	φ3mm
#180	アイボリー	60701	60711		#180	アイボリー	63101
#300	ブラウン	60702	60712		#300	レッド	63102
#400	オレンジ	60703	60713		#400	オレンジ	63103
#600	ブラック	60704	60714		#600	ブラック	63104
#800	ブルー	60705	60715		#800	ブルー	63105
#1,000	ホワイト	60706	60716		#1,000	ホワイト	63106
#1,200	ピンク	60707	60717		#1,200	ピンク	63107

1パック5本入 ラッピング真鍮チップ(全長40mm)

- ダイヤモンドコンパウンドや各種研磨材を併用して、最終仕上げ用のラッピングツールです。



丸	軸径	
φd1	d=φ2mm	60801
	d=φ3mm	60802

平	
10	60805

※別売り専用チップホルダにクランプして使用してください。

1パック10本入 ラッピングウッドチップ(全長40mm)

- ダイヤモンドコンパウンドや各種研磨材を併用して、最終仕上げ用のラッピングツールです。



丸		
φ3		60811

平	
6	60815

※別売り専用チップホルダにクランプして使用してください。

1パック2本入 専用チップホルダ

丸	軸径	
10	d=φ2.0mm	60901
	d=φ3.0mm	60902
	d=φ3.3mm	60903
	d=φ3.2mm	60904

丸	軸径	
10	d=φ2.0mm	60911
	d=φ3.0mm	60912
	d=φ3.2mm	60913


平	軸径	
10	t=φ0.8mm	60921
	t=φ1.0mm	60922
	t=φ2.0mm	60923
	t=φ3.0mm	60924
	t=φ3.2mm	60925

平	軸径	
12	t=φ1.0mm	60927

専用工具

1パック2本入 M4 ネジ接続アダプタ

- シーナスneo、シーナスハンドピース (M6内ネジ) に M4ネジ工具を取り付けるための接続アダプタです。



ハンディータイプ 電動・エアヤスリ (往復動) “ラスター”、“ミニラスター”、“スイングラスター”専用工具





ラスター

強力なラスター研磨パワーをアシスト、スピーディな仕上げを実現する専用オリジナル工具です。ヤスリ仕上げから鏡面仕上げまで、幅広い加工に対応する工具を豊富に揃えています。

- 印は超音波研磨装置“シーナスneo・シーナス”でも使用可能な電着ダイヤモンドヤスリです。ご使用になる場合は、専用チップホルダNo.60912 (P.56) をご利用ください。



軸径φ3.0

1パック1本入 電着ダイヤモンドヤスリ





1パック1本入 ダイヤモンドヤスリフラットタイプ

※スティックホルダ No.62502 (P.58) にクランプしてご使用ください。




軸径φ3.0, φ3.5

1パック3本入 精密仕上げヤスリ (平・丸・角・三角・半丸)



軸径φ3.0


1パック3本入 プラスチック・木工・鬼目ヤスリ (平・丸・角・三角・半丸)



※1パック単位でご注文ください。

専用工具

1パック1本入 スティックホルダ




1パック2本入 セラファイバー砥石チップ (全長50mm)

- 仕上げ研磨用に開発された強度と柔軟性を持つ、アルミナ繊維薄型砥石です。




粒度	カラー	W=4mm	W=6mm	粒度	カラー	W=4mm	W=6mm	W=10mm	粒度	カラー	φ3mm
# 180	アイボリー	60701	60711	# 180	アイボリー	60721	60731	62961	# 180	アイボリー	63101
# 300	ブラウン	60702	60712	# 300	ブラウン	60722	60732	62962	# 300	レッド	63102
# 400	オレンジ	60703	60713	# 400	オレンジ	60723	60733	62963	# 400	オレンジ	63103
# 600	ブラック	60704	60714	# 600	ブラック	60724	60734	62964	# 600	ブラック	63104
# 800	ブルー	60705	60715	# 800	ブルー	60725	60735	62965	# 800	ブルー	63105
# 1,000	ホワイト	60706	60716	# 1,000	ホワイト	60726	60736	62966	# 1,000	ホワイト	63106
# 1,200	ピンク	60707	60717	# 1,200	ピンク	60727	60737	62967	# 1,200	ピンク	63107

1パック1本入 セラファイバーホルダ・砥石ホルダ




1パック1本入 フラットホルダ ●下記の研磨チップや各種研磨シートを貼り付けます。



1パック1本入 角バットホルダ

- ボックス形状の底面研磨に最適な研磨チップ用ホルダです。



研磨チップ (フラットホルダ、角バットホルダ用)

1パック20本入

フェルトチップ

8 18

厚み1mm

62541

裏面の処理

1パック100本入

サンドペーパーチップ


8 18

厚み0.7mm


裏面の処理

粒度		粒度	
# 80	62551	# 400	62556
# 120	62552	# 600	62557
# 180	62553	# 800	62558
# 240	62554	# 1,000	62559
# 320	62555	# 1,500	62560

1パック3本入 ウッドチップホルダ



1パック1本入 ダンバーホルダ



▲安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

専用工具

軸径φ3.0

1パック1本入 電着ダイヤモンドヤスリ

平テーパ		厚み 1.4 15 56	粒度 0.5mm # 200 62801 0.4mm # 400 62802 0.35mm # 600 62803	角		2 15 50	粒度 # 150 62831 # 200 62832 # 400 62833
平テーパ		厚み 1.4 15 56	0.5mm # 200 62805 0.4mm # 400 62806 0.35mm # 600 62807	丸		1 15 50	# 100 62840 # 150 62841 # 200 62842 # 400 62843
平		1.5 3 20 55	# 150 62811 # 200 62812 # 400 62813	丸		2 15 50	# 150 62845 # 200 62846 # 400 62847
平 (片面電着)		1.2 4 16 50	# 100 62814	丸		3 20 55	# 150 62851 # 200 62852 # 400 62853
平		1.4 5.5 20 55	# 150 62815 # 200 62816 # 400 62817	丸先細		1.5 25 51	# 150 62855 # 200 62856 # 400 62857
平 (片面電着)		1 3 15 50	# 150 62821 # 200 62822 # 400 62823	半丸		1.5 3 15 50	# 150 62865 # 200 62866 # 400 62867
平 (片面電着)		1.8 5 20 55	# 150 62825 # 200 62826 # 400 62827	半丸		2 4 20 55	# 150 62871 # 200 62872 # 400 62873
				三角		2.6 3 20 55	# 150 62881 # 200 62882 # 400 62883

●印は超音波研磨装置“シーナスneo・シーナス”でも使用可能な電着ダイヤモンドヤスリです。ご使用になる場合は、専用チップホルダNo60912(P.56)をご利用ください。

“アングルグラインダ”(電動・エア) 専用工具 “アングルアタッチメント”



ナカニシアングルグラインダは、豊富な工具により切削から研削、研磨、ラップ仕上げまで多彩な加工を可能とします。

軸径φ3.0

1パック5本入 ディスク専用ゴムバット



1パック100本入 サンドペーパーディスク (裏面のり処理)

布基材タイプ

●金属用…乾式
耐久性に優れます。

	粒度	φ11	φ21	φ31
# 60	64111	64121	64141	
# 80	64112	64122	64142	
# 120	64113	64123	64143	
# 180	64114	64124	64144	
# 240	64115	64125	64145	
# 320	64116	64126	64146	
# 400	64117	64127	64147	
# 600	64118	64128	64148	
# 800	64119	64129	64149	
# 1,000	64120	64130	64150	

紙基材タイプ

●金属用…乾式、湿式両用 (耐水、耐油性あり)

	粒度	φ11	φ21	φ31
# 80	64131	64151	64171	
# 120	64132	64152	64172	
# 180	64133	64153	64173	
# 240	64134	64154	64174	
# 320	64135	64155	64175	
# 400	64136	64156	64176	
# 600	64137	64157	64177	
# 800	64138	64158	64178	
# 1,000	64139	64159	64179	
# 1,500	64140	64160	64180	

紙基材タイプ

●乾式用…金属、木工、塗装面、パテ研磨用
乾式使用 (目詰まり防止剤を塗布)

	粒度	φ11	φ21	φ31
# 80	64201	64211	64221	
# 120	64202	64212	64222	
# 180	64203	64213	64223	
# 240	64204	64214	64224	
# 320	64205	64215	64225	
# 400	64206	64216	64226	
# 600	64207	64217	64227	

裏面のり付

専用工具

1パック100本入

ジルコニアディスク (裏面のり処理)

●アルミ、ステンレス、銅合金、真鍮など目づまりが発生しやすい金属加工に最適です。

	粒度	φ11	φ21	φ31
# 60	64251	64261	64271	
# 80	64252	64262	64272	
# 120	64253	64263	64273	
# 150	64254	64264	64274	

裏面のり処理

Ideal for finishing using abrasives and diamond compounds.

1パック20本入

フェルトディスク (裏面のり処理)

●各種研磨剤 (P.50 ダイヤモンドコンパウンド、ポリッシュコンパウンド) を併用して仕上げ研磨に最適です。

	品 名	φ11	φ21	φ31
	フェルトディスク (1mm厚) ハード	—	64326	—
	フェルトディスク (1mm厚) ソフト	64331	64332	64333
	フェルトディスク (2mm厚) ソフト	64335	64336	64337

裏面のり処理

1パック20本入

ファイバーディスク (裏面のり処理)

●研磨砥粒入、特殊ナイロン素材を使用。
●柔軟性に優れ、平面曲面を食い込みなくソフトに仕上がります。

	粒度	カラー	φ11	φ21	φ31
# 120	ブラウン	64281	64291	64301	
# 240	バイオレット	64282	64292	64302	
# 320	レッドブラウン	64283	64293	64303	
# 600	ダークブルー	64284	64294	64304	
# 800	グレー	64285	64295	64305	
# 1,000	オレンジ	64286	64296	64306	

※厚み3mm

裏面のり処理

1パック20本入

研磨剤入り フェルトディスク (裏面のり処理)

●酸化クロム (青棒) をフェルトに高圧含浸しています。
●乾式での仕上げができ研磨剤の飛び散りがありません。

	品 名	φ11	φ21	φ31
	研磨剤入りフェルトディスク (2mm厚)	64341	64342	64343

裏面のり処理

1パック20本入

ゴム砥石ディスク (裏面のり処理)

●研削力をもち、粗仕上げから中仕上げ用として最適です。

	粒度	カラー	φ20	φ30
# 60	ブラウン	64391	64401	
# 80	レッド	64392	64402	
# 120	ダークグリーン	64393	64403	
# 180	オリーブ	64394	64404	
# 220	グリーン	64395	64405	
# 320	ブラウン	64396	64406	

※厚み3.75mm / 専用ゴムバットに貼り付け使用します。(P.59掲載)

裏面のり処理

軸径φ3.0

1パック5本入

軸付ゴム砥石ディスク (ゴムバット一体型)

●新開発された特殊ゴムが砥粒を適度な硬さで保持し、格段の研磨能力を誇ります。

	仕上げ研磨用	カラー	WA	GC
# 80	ピンク	64411	64421	
# 120	ブルー	64412	64422	
# 180	イエロー	64413	64423	
# 220	グリーン	64414	64424	
# 320	パープル	64415	64425	
# 500	ブラウン	64416	64426	

	仕上げ研磨用	カラー	WA	GC
# 80	ピンク	64411	64421	
# 120	ブルー	64412	64422	
# 180	イエロー	64413	64423	
# 220	グリーン	64414	64424	
# 320	パープル	64415	64425	
# 500	ブラウン	64416	64426	

予備仕上げ用 (研削性に優れます。)

	粒度	カラー	WA
# 80	ブラック (レッドライン)	64431	
# 120	ブラック (レッドライン)	64432	

1パック1本入

ダイヤモンドディスク (全面電着タイプ)

●基材は超薄銅合金を使用、表面全体にダイヤモンド砥粒を電着しています。

	粒度	φ11	φ21	φ31
# 100	64451	64461	64471	
# 140	64452	64462	64472	
# 200	64453	64463	64473	
# 280	64454	64464	64474	
# 400	64455	64465	64475	
# 600	64456	64466	64476	
# 800	64457	64467	64477	
# 1,000	64458	64468	64478	

※シート状タイプがあります。(P.51掲載) 裏面のり処理

1パック1本入

ダイヤモンドディスク (ドット電着タイプ・湿式用)

●樹脂基材にダイヤモンド電着を施したニッケル合金ベレットを強力接着しています。

	粒度	カラー	φ11	φ21	φ31
# 60	グリーン	64501	64511	64521	
# 120	ブラック	64502	64512	64522	
# 200	レッド	64503	64513	64523	
# 400	イエロー	64504	64514	64524	
# 800	グレー	64505	64515	64525	

※シート状タイプがあります。(P.51掲載)

裏面のり処理

専用工具

レジンボンド ダイヤモンドディスク

●樹脂基材にダイヤモンド砥粒をレジンボンド（樹脂）と混合練成、塗布したパターンと、ドットタイプがあります。

1パック3枚入 パターンタイプ

粒度	カラー	φ11	φ21	φ31
# 80	アイボリー	64531	64541	64551
# 120	アイボリー	64532	64542	64552
# 180	アイボリー	64533	64543	64553
# 240	アイボリー	64534	64544	64554
# 400	アイボリー	64535	64545	64555
# 600	アイボリー	64536	64546	64556
# 800	アイボリー	64537	64547	64557
# 1,000	アイボリー	64538	64548	64558
# 2,000	アイボリー	64539	64549	64559

1パック1枚入 ドットタイプ

粒度	カラー	φ11	φ21	φ31
# 500	イエロー	64571	64581	64591
# 1,000	ブルー	64572	64582	64592
# 3,000	オレンジ	64573	64583	64593

軸径φ3.0

●プラスチック・真鍮のリングと各種コンパウンドを併用してラッピング仕上げに最適です。

1パック10個入 交換用プラスチックリング

φ9	φ13
64713	64717

1パック5個入 交換用真鍮リング

φ8	φ12
64723	64727

1パック1個入 交換用ホルダ

内径φ6mm用	内径φ10mm用
64731	64732

“ミニアングルグラインダ”（電動・エア）専用工具



ナカニシ超精密加工から生まれるクラス世界最小のアングルグラインダです。治工具、精密部品、パイプ内面等のドリル穴の面取りやバリ取りに最適です。



ミニアングル（極小ヘッド）
最小加工穴径φ13mm

ミニアングル
最小加工穴径φ20mm

軸径φ1.6

1パック1本入 深穴面取用 スチールカッター

φ2.1	φ3	φ5
64801	64802	64803

軸径φ1.6

1パック1本入 深穴面取用 ダイヤモンドバー

φ2.5	φ3	φ4
11131	11132	11133

ラッピングフィルムディスク

●極薄ポリエステルフィルム（厚み0.2mm）基材にダイヤモンド砥粒、またはWA砥粒をコーティングしています。

1パック3枚入 ダイヤモンドフィルム

粒度	カラー	φ11	φ21	φ31
# 400	アイボリー	64601	64606	64611
# 800	アイボリー	64602	64607	64612
# 1,500	アイボリー	64603	64608	64613
# 3,000	アイボリー	64604	64609	64614

1パック50枚入 アラダムフィルム（WA砥粒）

粒度	カラー	φ11	φ21	φ31
# 320	パープル	64621	64626	64631
# 600	グリーン	64622	64627	64632
# 1,000	オレンジ	64623	64628	64633
# 1,500	オリーブ	64624	64629	64634
# 3,000	バイオレット	64625	64630	64635

専用工具

超精密 エアグラインダ “スーパーカット インパルス” 専用工具



カップ砥石を使用してスピード研削加工。ゴムバットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。小型・軽量、圧倒的なパワーで高効率加工を実現します。



1パック5個入 ディスク専用ゴムバット

●各種研磨ディスクを貼り付け使用します。（P.59～61参照）

φ20	φ30
64821	64822

1パック12個入 インパルス専用 カップ砥石

●粗仕上用として研削性と砥石強度に優れ、高効率に作業ができます。

粒度	砥石硬さ	φ20	φ30
# 36	スタンダード	64830	64835
# 46	ハード	64831	64836
# 80	スタンダード	64832	64837
# 80	ハード	—	64838

1パック5個入 ポリサンド

●研磨布を重ね接着固定した、高速回転用サンドディスクです。

粒度	φ30
# 80	64842
# 120	64844
# 180	64846
# 240	64847
# 400	64849

テスト研磨に便利なアソートセット
全粒度（5種×各1個）合計5個 … 64850

1パック10個入 インパルス専用 カップゴム砥石

●研削性と研磨性をあわせもつ高弾性のゴム砥石です。

粒度	カラー	φ20	φ30
# 60	ブラウン	64851	64852
# 80	レッド	64852	64853
# 120	ブルー	64853	64854
# 180	オリーブ	64854	64855
# 220	グリーン	64855	64856
# 320	ブラウン	64856	64857

テスト研磨に便利なアソートセット
全粒度（6種×各2個）合計12個 … 64859

小型ハンディーベルトサンダー（電動・エア） “ファインベルトサンダー” 専用工具



強力ベルト研削パワーが生きる!思いのままに加工できる!高品質の専用ベルトです。精密、軽量コンパクトなナカニシベルトサンダーの機能を、100%発揮させます。



ファインベルトサンダー アタッチメント

1パック30本入 サンドベルト

●研削性と耐久性に優れた高品質のサンドベルトです。
●高い収束加工でも脱落が少なく、ソフトタッチで高効率研削ができます。

粒度	W=4mm幅	W=6mm幅	W=8mm幅
# 80	64901	64911	64921
# 120	64902	64912	64922
# 180	64903	64913	64923
# 240	64904	64914	64924
# 320	64905	64915	64925
# 400	64906	64916	64926
# 600	—	—	64927
# 800	—	—	64928

粒度	8mm幅
# 80	64941
# 120	64942
# 240	64943

予備仕上げ用アソートセット（●マーク）
粒度（4種×各10本）合計40本 …… 8mm幅 64931

仕上げ用アソートセット（●マーク）
粒度（4種×各10本）合計40本 …… 8mm幅 64932

専用工具

1パック3本入ダイヤモンドベルト

- 耐摩耗性と耐久性に優れ、安定した仕上げ加工面を保持できます。
- 超硬、焼き入れ鋼、金型鋼、特殊鋼からセラミックス、FRP、カーボン繊維、ガラス石材、難削材等の高能率加工に適しています。



ハードタイプ(周長300mm)

粒度	8mm幅
# 80	65011
# 120	65012
# 240	65014
# 320	65015
# 600	65017



ソフトタイプ(周長300mm)

粒度	8mm幅	粒度	8mm幅
# 120	65021	# 600	65025
# 180	65022	# 800	65026
# 240	65023	#1,000	65027
# 320	65024		
# 400	65028		

アソートセット
全粒度(5種×各1本)合計5本 65019

アソートセット
全粒度(8種×各1本)合計8本 65030

1パック30本入ジルコニアベルト

- アルミ、ステンレス、真鍮等、目づまりが発生しやすい金属加工に最適です。
- ジルコニア砥粒を強固にコーティングした、耐久性に優れる難研削材用ベルトです。



(周長300mm)

粒度	8mm幅
# 80	64971
# 100	64972
# 120	64973



(周長300mm)

8mm幅×1mm厚	65101
-----------	-------

アソートセット
全粒度(3種×各10本)合計30本 64975

1パック5本入フェルトベルト

- 高密度羊毛を布基材に貼り付けた仕上げ研磨用ベルトです。
- ダイヤモンドコンパウンドや各種研磨コンパウンドを併用してください。
- ソフトな基材により平面、曲面によくなじみ、高能率に精度高い仕上げが可能です。



www.nakanishi-inc.com

株式会社ナカニシ

本社・工場

〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700
TEL 0289-64-3280 FAX 0289-62-1135

東京事務所

〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9F
TEL 03-5828-7740 FAX 03-5828-0064

先端工具価格表



INDEX

ダイヤモンド & CBN	2
超硬カッター	9
スチールカッター	15
砥 石	17
ゴム砥石	20
各種サンダー	23
ブラシ	26
ポリッシングバフ	28
研磨剤・研磨ツール	30
専用工具	33

ダイヤモンド & CBN

商品コード	商 品 名	販売標準単価	商品コード	商 品 名	販売標準単価
10901	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300	11052	電着 CBN バー 5 本入	¥7,500
10902	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300	11053	電着 CBN バー 5 本入	¥7,500
10903	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300	11054	電着 CBN バー 5 本入	¥7,500
10905	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300	11055	電着 CBN バー 5 本入	¥7,500
10906	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300	11056	電着 CBN バー 5 本入	¥7,500
10907	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300	11058	電着 CBN バー 5 本入	¥7,500
10908	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300	11060	電着 CBN バー 5 本入	¥7,500
10921	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300	11061	電着 CBN バー 5 本入	¥7,500
10922	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300	11075	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300
10923	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300	11076	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300
10924	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300	11078	CBN 電着バー 5 本入	¥6,900
10925	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300	11081	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300
10926	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,900	11082	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300
10932	CBN 電着バー 5 本入	¥6,900	11091	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300
10936	CBN 電着バー 5 本入	¥7,500	11092	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300
10941	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,900	11095	CBN 電着バー 5 本入	¥6,900
10942	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,900	11096	CBN 電着バー 5 本入	¥6,900
10951	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,900	11101	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300
10952	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,900	11102	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300
10953	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,900	11103	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300
10961	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,500	11106	CBN 電着バー 5 本入	¥6,900
10962	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,900	11121	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300
10963	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,900	11122	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300
10964	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥7,300	11123	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300
10965	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥7,800	11125	CBN 電着バー 5 本入	¥6,900
10971	CBN 電着バー 5 本入	¥6,900	11126	CBN 電着バー 5 本入	¥6,900
10972	CBN 電着バー 5 本入	¥7,300	11127	CBN 電着バー 5 本入	¥6,900
10973	CBN 電着バー 5 本入	¥7,300	11131	電着ダイヤモンドバー	¥2,400
10974	CBN 電着バー 5 本入	¥7,700	11132	電着ダイヤモンドバー	¥2,400
10975	CBN 電着バー 5 本入	¥8,200	11133	電着ダイヤモンドバー	¥2,400
11001	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥5,500	11141	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥3,800
11002	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥4,000	11142	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥3,800
11003	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥3,800	11151	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,100
11004	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥3,800	11152	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥7,400
11005	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥4,000	11153	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,100
11006	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥4,000	11154	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥7,400
11007	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥3,800	11155	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,100
11008	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥5,500	11156	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥7,400
11009	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥5,500	11161	CBN 電着バー 5 本入	¥6,500
11012	CBN 電着バー 5 本入	¥4,400	11162	CBN 電着バー 5 本入	¥7,800
11014	CBN 電着バー 5 本入	¥4,200	11163	CBN 電着バー 5 本入	¥6,500
11017	CBN 電着バー 5 本入	¥4,200	11164	CBN 電着バー 5 本入	¥7,800
11019	CBN 電着バー 5 本入	¥5,900	11165	CBN 電着バー 5 本入	¥6,500
11031	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥7,500	11166	CBN 電着バー 5 本入	¥7,800
11032	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥7,500	11201	電着ダイヤモンドバー	¥2,000
11033	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥7,500	11202	電着ダイヤモンドバー	¥1,900
11034	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥7,500	11203	電着ダイヤモンドバー	¥800
11035	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥7,500	11204	電着ダイヤモンドバー	¥800
11036	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥7,500	11205	電着ダイヤモンドバー	¥800
11037	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300	11206	電着ダイヤモンドバー	¥800
11038	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥7,500	11207	電着ダイヤモンドバー	¥800
11039	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥6,300	11208	電着ダイヤモンドバー	¥1,000
11040	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥7,500	11209	電着ダイヤモンドバー	¥1,300
11041	電着ダイヤモンドバー 5 本入	¥7,500	11210	電着ダイヤモンドバー	¥1,300
11051	電着 CBN バー 5 本入	¥7,500	11211	電着ダイヤモンドバー	¥1,600

ダイヤモンド & CBN

商品コード	商 品 名	販売標準単価	商品コード	商 品 名	販売標準単価
12122	電着ダイヤモンドバー	¥2,000	12239	超硬軸電着ダイヤモンド	¥6,000
12123	電着ダイヤモンドバー	¥2,000	12240	超硬軸電着ダイヤモンド	¥6,000
12124	電着ダイヤモンドバー	¥2,300	12241	超硬軸電着ダイヤモンド	¥6,000
12125	電着ダイヤモンドバー	¥2,300	12242	超硬軸電着ダイヤモンド	¥6,000
12131	電着ダイヤモンドバー	¥1,700	12243	超硬軸電着ダイヤモンド	¥6,000
12132	電着ダイヤモンドバー	¥1,700	12244	超硬軸電着ダイヤモンド	¥6,300
12133	電着ダイヤモンドバー	¥1,700	12245	超硬軸電着ダイヤモンド	¥6,300
12134	電着ダイヤモンドバー	¥1,700	12246	超硬軸電着ダイヤモンド	¥6,800
12135	電着ダイヤモンドバー	¥1,700	12247	超硬軸ダイヤモンドバー	¥8,300
12136	電着ダイヤモンドバー	¥1,700	12248	超硬軸電着ダイヤモンド	¥8,400
12137	電着ダイヤモンドバー	¥1,700	12249	超硬軸電着ダイヤモンド	¥10,500
12138	電着ダイヤモンドバー	¥2,000	12251	超硬軸 CBN 軸付砥石	¥7,300
12139	電着ダイヤモンドバー	¥2,000	12252	超硬軸 CBN 軸付砥石	¥7,300
12140	電着ダイヤモンドバー	¥2,000	12253	超硬軸 CBN 軸付砥石	¥6,000
12141	電着ダイヤモンドバー	¥2,200	12254	超硬軸 CBN 軸付砥石	¥6,000
12143	電着ダイヤモンドバー	¥2,200	12255	超硬軸 CBN 軸付砥石	¥6,000
12145	電着ダイヤモンドバー	¥2,500	12256	超硬軸 CBN 軸付砥石	¥6,000
12151	電着 CBN バー	¥1,350	12257	超硬軸 CBN 軸付砥石	¥6,000
12152	CBN 電着バー	¥1,700	12258	超硬軸 CBN 軸付砥石	¥6,000
12153	電着 CBN バー	¥1,350	12259	超硬軸 CBN 軸付砥石	¥6,000
12154	CBN 電着バー	¥1,700	12260	超硬軸 CBN 軸付砥石	¥6,000
12155	電着 CBN バー	¥1,350	12261	超硬軸 CBN 軸付砥石	¥6,000
12156	CBN 電着バー	¥1,700	12262	超硬軸 CBN 軸付砥石	¥6,000
12157	電着 CBN バー	¥1,350	12263	超硬軸 CBN 軸付砥石	¥6,000
12158	電着 CBN バー	¥1,350	12264	超硬軸 CBN 軸付砥石	¥6,300
12159	CBN 電着バー	¥1,700	12265	超硬軸 CBN 軸付砥石	¥6,300
12160	電着 CBN バー	¥1,750	12266	超硬軸 CBN 軸付砥石	¥6,800
12161	電着 CBN バー	¥1,750	12267	超硬軸 CBN バー	¥8,300
12162	電着 CBN バー	¥2,000	12268	超硬軸 CBN 軸付砥石	¥8,400
12163	電着 CBN バー	¥1,750	12269	超硬軸 CBN 軸付砥石	¥10,500
12164	電着 CBN バー	¥2,300	12309	電着 CBN バー	¥1,900
12165	電着 CBN バー	¥1,750	12310	電着ダイヤモンドバー	¥1,700
12171	CBN 電着バー	¥1,700	12311	電着ダイヤモンドバー	¥1,700
12172	CBN 電着バー	¥1,700	12312	電着ダイヤモンドバー	¥1,700
12173	CBN 電着バー	¥1,700	12313	電着ダイヤモンドバー	¥1,700
12174	CBN 電着バー	¥1,700	12314	電着ダイヤモンドバー	¥1,700
12175	CBN 電着バー	¥1,700	12315	電着ダイヤモンドバー	¥1,300
12176	CBN 電着バー	¥1,700	12316	電着ダイヤモンドバー	¥1,700
12177	CBN 電着バー	¥1,700	12317	電着ダイヤモンドバー	¥1,900
12178	CBN 電着バー	¥2,000	12318	電着ダイヤモンドバー	¥2,200
12179	CBN 電着バー	¥2,100	12319	電着ダイヤモンドバー	¥2,500
12180	CBN 電着バー	¥2,100	12320	電着ダイヤモンドバー	¥2,900
12181	CBN 電着バー	¥2,100	12321	CBN 電着バー	¥1,900
12182	CBN 電着バー	¥2,300	12322	電着 CBN バー	¥1,900
12183	CBN 電着バー	¥2,300	12323	CBN 電着バー	¥1,900
12184	CBN 電着バー	¥2,300	12324	電着 CBN バー	¥1,900
12185	CBN 電着バー	¥2,500	12325	CBN 電着バー	¥1,800
12231	超硬軸電着ダイヤモンド	¥7,300	12326	CBN 電着バー	¥1,900
12232	超硬軸電着ダイヤモンド	¥7,300	12327	CBN 電着バー	¥2,100
12233	超硬軸電着ダイヤモンド	¥6,000	12328	電着 CBN バー	¥2,400
12234	超硬軸電着ダイヤモンド	¥6,000	12329	CBN 電着バー	¥2,700
12235	超硬軸電着ダイヤモンド	¥6,000	12330	CBN 電着バー	¥3,500
12236	超硬軸電着ダイヤモンド	¥6,000	12331	電着ダイヤモンドバー	¥1,900
12237	超硬軸電着ダイヤモンド	¥6,000	12332	電着ダイヤモンドバー	¥2,000
12238	超硬軸電着ダイヤモンド	¥6,000	12333	電着ダイヤモンドバー	¥2,000

ダイヤモンド & CBN

商品コード	商 品 名	販売標準単価	商品コード	商 品 名	販売標準単価
12334	電着ダイヤモンドバー	¥2,000	12422	CBN 電着バー	¥4,900
12335	電着ダイヤモンドバー	¥2,200	12423	CBN 電着バー	¥2,000
12336	電着ダイヤモンドバー	¥2,500	12424	CBN 電着バー	¥2,500
12337	CBN 電着バー	¥2,100	12425	CBN 電着バー	¥3,000
12338	CBN 電着バー	¥2,200	12426	CBN 電着バー	¥3,800
12339	CBN 電着バー	¥2,400	12427	CBN 電着バー	¥4,100
12340	電着 CBN バー	¥2,800	12428	電着ダイヤモンドバー	¥2,300
12341	電着ダイヤモンドバー	¥1,900	12429	電着ダイヤモンドバー	¥3,600
12342	電着ダイヤモンドバー	¥2,700	12431	電着ダイヤモンドバー	¥2,700
12345	電着ダイヤモンドバー	¥3,800	12432	電着ダイヤモンドバー	¥2,900
12346	電着ダイヤモンドバー	¥4,700	12433	電着ダイヤモンドバー	¥3,100
12347	電着ダイヤモンドバー	¥3,800	12434	電着ダイヤモンドバー	¥3,200
12348	電着ダイヤモンドバー	¥4,700	12451	電着ダイヤモンドバー	¥1,800
12349	CBN 電着バー	¥2,100	12452	電着ダイヤモンドバー	¥1,300
12350	CBN 電着バー	¥2,200	12453	電着ダイヤモンドバー	¥2,000
12351	電着ダイヤモンドバー	¥1,900	12454	電着ダイヤモンドバー	¥1,300
12352	電着ダイヤモンドバー	¥2,000	12455	電着ダイヤモンドバー	¥2,200
12353	電着ダイヤモンドバー	¥2,300	12456	電着ダイヤモンドバー	¥2,400
12354	CBN 電着バー	¥2,500	12457	電着ダイヤモンドバー	¥2,400
12355	電着ダイヤモンドバー	¥2,600	12458	電着ダイヤモンドバー	¥2,900
12356	電着ダイヤモンドバー	¥3,100	12461	電着 CBN バー	¥2,000
12357	電着ダイヤモンドバー	¥3,100	12462	電着 CBN バー	¥1,500
12358	CBN 電着バー	¥2,800	12463	電着 CBN バー	¥2,200
12359	CBN 電着バー	¥3,300	12464	電着 CBN バー	¥1,500
12360	CBN 電着バー	¥3,500	12465	電着 CBN バー	¥2,400
12361	電着ダイヤモンドバー	¥4,300	12466	CBN 電着バー	¥2,600
12362	電着ダイヤモンドバー	¥4,700	12468	CBN 電着バー	¥3,300
12371	電着ダイヤモンドバー	¥2,500	12471	電着ダイヤモンドバー	¥2,300
12372	電着ダイヤモンドバー	¥3,800	12472	電着ダイヤモンドバー	¥2,900
12375	ダイヤモンドバー	¥1,900	12473	CBN 電着バー	¥2,500
12376	ダイヤモンドバー	¥3,200	12474	CBN 電着バー	¥3,100
12381	電着ダイヤモンドバー	¥3,300	12491	電着ダイヤモンドバー	¥2,000
12382	電着ダイヤモンドバー	¥3,800	12492	電着ダイヤモンドバー	¥2,000
12383	電着ダイヤモンドバー	¥4,600	12493	電着ダイヤモンドバー	¥1,700
12401	電着ダイヤモンドバー	¥1,800	12494	電着ダイヤモンドバー	¥2,400
12402	電着ダイヤモンドバー	¥1,800	12495	電着ダイヤモンドバー	¥2,000
12403	電着ダイヤモンドバー	¥1,900	12496	電着ダイヤモンドバー	¥2,000
12404	電着ダイヤモンドバー	¥2,700	12511	電着ダイヤモンドバー	¥2,300
12405	電着ダイヤモンドバー	¥2,700	12512	電着ダイヤモンドバー	¥2,900
12406	CBN 電着バー	¥2,000	12513	CBN 電着バー	¥2,500
12407	電着 CBN バー	¥2,900	12514	CBN 電着バー	¥3,100
12408	CBN 電着バー	¥2,100	12521	電着ダイヤモンドバー	¥2,700
12409	CBN 電着バー	¥2,900	12522	電着ダイヤモンドバー	¥3,000
12410	電着 CBN バー	¥4,200	12523	電着ダイヤモンドバー	¥3,300
12411	電着ダイヤモンドバー	¥1,800	12524	CBN 電着バー	¥2,900
12412	電着ダイヤモンドバー	¥2,800	12525	CBN 電着バー	¥3,200
12413	電着ダイヤモンドバー	¥3,900	12526	CBN 電着バー	¥3,500
12414	電着ダイヤモンドバー	¥1,800	12701	電着ダイヤモンドバー	¥1,900
12415	電着ダイヤモンドバー	¥2,700	12702	電着ダイヤモンドバー	¥1,900
12416	電着ダイヤモンドバー	¥3,800	12703	電着ダイヤモンドバー	¥1,900
12417	電着ダイヤモンドバー	¥1,800	12704	電着ダイヤモンドバー	¥1,900
12418	電着ダイヤモンドバー	¥2,800	12705	電着ダイヤモンドバー	¥2,000
12419	電着ダイヤモンドバー	¥3,800	12706	電着ダイヤモンドバー	¥2,400
12420	CBN 電着バー	¥2,000	12707	電着ダイヤモンドバー	¥4,000
12421	CBN 電着バー	¥2,900	12708	電着ダイヤモンドバー	¥4,800

商品コード	商 品 名	販売標準単価
13018	電着ダイヤモンドバー	¥3,800
13019	電着ダイヤモンドバー	¥5,600
13020	電着ダイヤモンドバー	¥4,400
13021	電着ダイヤモンドバー	¥6,400
13022	電着ダイヤモンドバー	¥4,800
13034	電着ダイヤモンドバー	¥2,400
13035	電着ダイヤモンドバー	¥2,700
13036	電着ダイヤモンドバー	¥2,700
13037	電着ダイヤモンドバー	¥2,700
13038	電着ダイヤモンドバー	¥3,000
13039	電着ダイヤモンドバー	¥3,800
13040	電着ダイヤモンドバー	¥3,800
13041	電着ダイヤモンドバー	¥4,400
13042	電着ダイヤモンドバー	¥3,600
13101	電着 CBN バー	¥2,200
13102	電着 CBN バー	¥2,200
13103	電着 CBN バー	¥2,200
13104	電着 CBN バー	¥2,200
13105	電着 CBN バー	¥2,500
13106	電着 CBN バー	¥2,500
13107	電着 CBN バー	¥3,000
13108	電着 CBN バー	¥3,800
13109	電着 CBN バー	¥5,600
13110	電着 CBN バー	¥4,400
13111	電着 CBN バー	¥6,400
13112	電着 CBN バー	¥4,800
13124	電着 CBN バー	¥2,400
13125	電着 CBN バー	¥2,700
13126	電着 CBN バー	¥2,700
13127	電着 CBN バー	¥2,700
13128	電着 CBN バー	¥3,000
13129	電着 CBN バー	¥3,800
13130	電着 CBN バー	¥3,800
13131	電着 CBN バー	¥4,400
13132	電着 CBN バー	¥3,600
13201	電着ダイヤモンドバー	¥2,900
13202	電着ダイヤモンドバー	¥2,900
13203	電着ダイヤモンドバー	¥3,300
13204	電着ダイヤモンドバー	¥3,900
13205	電着ダイヤモンドバー	¥4,900
13206	CBN 電着バー	¥3,100
13207	CBN 電着バー	¥3,100
13208	CBN 電着バー	¥3,500
13209	CBN 電着バー	¥4,100
13210	CBN 電着バー	¥5,500
13241	電着ダイヤモンドバー	¥2,900
13242	電着ダイヤモンドバー	¥4,400
13243	電着ダイヤモンドバー	¥5,500
13246	CBN 電着バー	¥3,100
13247	CBN 電着バー	¥4,600
13248	CBN 電着バー	¥5,800
13261	電着ダイヤモンドバー	¥2,900
13262	電着ダイヤモンドバー	¥4,400
13263	電着ダイヤモンドバー	¥5,300
13266	CBN 電着バー	¥3,100

商品コード	商品名	販売標準単価
14035	電着ダイヤモンドディスク	¥3,800
14041	電着ダイヤモンドディスク	¥6,600
14042	電着ダイヤモンドディスク	¥6,300
14043	電着ダイヤモンドディスク	¥5,700
14044	電着ダイヤモンドディスク	¥4,500
14045	電着ダイヤモンドディスク	¥3,800
14049	ダイヤモンドディスク	¥5,400
14050	ダイヤモンドディスク	¥4,650
14051	電着ダイヤモンドディスク	¥6,600
14052	電着ダイヤモンドディスク	¥6,200
14053	電着ダイヤモンドディスク	¥5,600
14054	電着ダイヤモンドディスク	¥5,600
14055	電着ダイヤモンドディスク	¥6,400
14056	ダイヤモンドディスク	¥4,600
14059	ダイヤモンドディスク	¥5,400
14060	ダイヤモンドディスク	¥4,650
14061	電着ダイヤモンドディスク	¥6,600
14062	電着ダイヤモンドディスク	¥6,200
14063	電着ダイヤモンドディスク	¥5,600
14064	電着ダイヤモンドディスク	¥5,600
14065	電着ダイヤモンドディスク	¥6,400
14066	ダイヤモンドディスク	¥4,600
14071	電着ダイヤモンドディスク	¥9,500
14073	電着ダイヤモンドディスク	¥11,800
14081	電着ダイヤモンドディスク	¥9,500
14083	電着ダイヤモンドディスク	¥11,800
14090	電着ダイヤモンドディスク	¥4,000
14091	電着ダイヤモンドディスク	¥4,700
14092	電着ダイヤモンドディスク	¥5,900
14093	電着ダイヤモンドディスク	¥6,500
14151	電着ダイヤモンドディスク	¥3,800
14152	電着ダイヤモンドディスク	¥3,800
14155	電着ダイヤモンドディスク	¥3,800
14156	電着ダイヤモンドディスク	¥3,800
14301	電着ダイヤモンドディスク	¥7,500
14302	電着ダイヤモンドディスク	¥7,800
14303	電着ダイヤモンドディスク	¥6,500
14304	電着ダイヤモンドディスク	¥9,900
14311	電着ダイヤモンドディスク	¥7,500
14312	電着ダイヤモンドディスク	¥7,800
14313	電着ダイヤモンドディスク	¥6,500
14314	電着ダイヤモンドディスク	¥9,900
14512	メタルダイヤディスク	¥11,800
14513	メタルダイヤディスク	¥13,300
14523	メタルダイヤディスク	¥13,300
14571	メタルダイヤディスク	¥11,500
14572	ダイヤモンドディスク	¥11,500
14574	ダイヤモンドディスク	¥12,000
14581	メタルダイヤディスク	¥11,500
14582	ダイヤモンドディスク	¥11,500
14584	ダイヤモンドディスク	¥12,000
14651	メタルボンドダイヤバー	¥6,900
14653	メタルボンドダイヤバー	¥8,200
14654	メタルボンドダイヤバー	¥12,500
14655	メタルボンドダイヤバー	¥8,200

ダイヤモンド & CBN

商品コード	商品名	販売標準単価	商品コード	商品名	販売標準単価
14657	メタルボンドダイヤモンド	¥6,200	14838	ビトリファイドダイヤモンド	¥10,700
14658	メタルボンドダイヤモンド	¥8,200	14839	ビトリファイドダイヤモンド	¥18,800
14660	メタルボンドダイヤモンド	¥6,900	14840	ビトリファイドダイヤモンド	¥19,800
14661	メタルボンドダイヤモンド	¥12,500	14871	ビトリファイド CBN バー	¥4,300
14662	メタルボンドダイヤモンド	¥8,500	14872	ビトリファイド CBN バー	¥4,300
14671	セラミックダイヤモンド	¥1,500	14873	ビトリファイド CBN バー	¥4,800
14672	セラミックダイヤモンド	¥2,100	14874	ビトリファイド CBN バー	¥6,200
14673	セラミックダイヤモンド	¥1,500	14875	ビトリファイド CBN バー	¥7,100
14674	セラミックダイヤモンド	¥1,500	14876	ビトリファイド CBN バー	¥8,200
14675	セラミックダイヤモンド	¥3,100	14877	ビトリファイド CBN バー	¥9,300
14676	セラミックダイヤモンド	¥2,400	14878	ビトリファイド CBN バー	¥10,700
14677	セラミックダイヤモンド	¥3,100	14879	ビトリファイド CBN バー	¥18,800
14678	セラミックダイヤモンド	¥3,100	14880	ビトリファイド CBN バー	¥19,800
14679	セラミックダイヤモンド	¥1,500	15071	レジンボンドダイヤモンド	¥7,600
14680	セラミックダイヤモンド	¥1,800	15072	レジンボンドダイヤモンド	¥6,900
14691	セラミックダイヤモンド	¥1,500	15073	レジンボンドダイヤモンド	¥6,900
14692	セラミックダイヤモンド	¥2,100	15074	レジンボンドダイヤモンド	¥5,800
14693	セラミックダイヤモンド	¥1,500	15075	レジンボンドダイヤモンド	¥6,100
14694	セラミックダイヤモンド	¥2,400	15076	レジンボンドダイヤモンド	¥6,400
14695	セラミックダイヤモンド	¥5,100	15077	レジンボンドダイヤモンド	¥7,500
14696	セラミックダイヤモンド	¥3,100	15078	レジンボンドダイヤモンド	¥8,900
14697	セラミックダイヤモンド	¥5,100	15081	レジンボンド CBN バー	¥7,600
14751	ビトリファイドダイヤモンド	¥4,100	15082	レジンボンド CBN バー	¥6,900
14752	ビトリファイドダイヤモンド	¥4,100	15083	レジンボンド CBN バー	¥6,900
14753	ビトリファイドダイヤモンド	¥3,700	15084	レジンボンド CBN バー	¥6,100
14754	ビトリファイドダイヤモンド	¥3,600	15085	レジンボンド CBN バー	¥6,600
14755	ビトリファイドダイヤモンド	¥3,600	15086	レジンボンド CBN バー	¥6,800
14756	ビトリファイドダイヤモンド	¥4,000	15087	レジンボンド CBN バー	¥7,700
14757	ビトリファイドダイヤモンド	¥4,400	15088	レジンボンド CBN バー	¥9,600
14758	ビトリファイドダイヤモンド	¥4,600	15101	レジンボンドダイヤモンド	¥8,900
14759	ビトリファイドダイヤモンド	¥4,800	15102	レジンボンドダイヤモンド	¥9,500
14760	ビトリファイドダイヤモンド	¥7,300	15103	レジンボンドダイヤモンド	¥11,900
14791	ビトリファイド CBN バー	¥4,100	15104	レジンボンドダイヤモンド	¥13,400
14792	ビトリファイド CBN バー	¥4,100	15105	レジンボンドダイヤモンド	¥15,300
14793	ビトリファイド CBN バー	¥3,700	15111	レジンボンド CBN バー	¥9,700
14794	ビトリファイド CBN バー	¥3,600	15112	レジンボンド CBN バー	¥11,700
14795	ビトリファイド CBN バー	¥3,600	15113	レジンボンド CBN バー	¥13,400
14796	ビトリファイド CBN バー	¥4,000	15114	レジンボンド CBN バー	¥14,300
14797	ビトリファイド CBN バー	¥4,400	15115	レジンボンド CBN バー	¥15,900
14798	ビトリファイド CBN バー	¥4,600	15301	電着ダイヤモンドセット 12 本入	¥22,000
14799	ビトリファイド CBN バー	¥4,800	15305	電着ダイヤモンドセット 12 本入	¥27,500
14800	ビトリファイド CBN バー	¥7,300	15311	電着ダイヤモンドセット 10 本入	¥15,100
14831	ビトリファイドダイヤモンド	¥4,300	15312	電着 CBN アソートセット 10 本入	¥15,100
14832	ビトリファイドダイヤモンド	¥4,300	15321	ビトダイヤモンドアソートセット 8 本入	¥35,700
14833	ビトリファイドダイヤモンド	¥4,800	15322	ビトファイド CBN セット 8 本入	¥35,700
14834	ビトリファイドダイヤモンド	¥6,200	15331	レジノイドダイヤモンドセット 8 本入	¥56,100
14835	ビトリファイドダイヤモンド	¥7,100	15332	レジノイド CBN アソート 8 本入	¥58,200
14836	ビトリファイドダイヤモンド	¥8,200			
14837	ビトリファイドダイヤモンド	¥9,300			

超硬カッター

商品コード	商 品 名	販売標準単価	商品コード	商 品 名	販売標準単価
21201	チタンコート超硬カッター	¥2,000	21205	チタンコート超硬カッター	¥3,200

超硬カッター

[illegible]

超 硬 カ ャ ャ ャ

商品コード	商 品 名	販売標準単価	商品コード	商 品 名	販売標準単価
24452	超硬カッター	¥1,800	24654	超硬アロイカッター	¥2,200
24453	超硬カッター	¥3,900	24661	超硬アロイカッター	¥1,350
24454	超硬カッター	¥2,900	24662	超硬アロイカッター	¥1,350
24461	超硬カッター ロング	¥2,600	24663	超硬アロイカッター	¥2,200
24471	超硬カッター	¥1,800	24670	超硬アロイカッター	¥2,300
24472	超硬カッター	¥1,800	24671	超硬アロイカッター	¥2,500
24473	超硬カッター	¥3,900	24672	超硬アロイカッター	¥2,700
24474	超硬カッター	¥2,900	24673	超硬アロイカッター	¥4,100
24475	超硬カッター	¥2,400	24674	超硬アロイカッター	¥3,000
24476	超硬カッター	¥3,500	24675	超硬アロイカッター	¥2,300
24485	超硬カッター	¥3,800	24676	超硬アロイカッター	¥2,800
24491	超硬カッター	¥1,700	24677	超硬アロイカッター	¥3,200
24492	超硬カッター	¥1,700	24678	超硬アロイカッター	¥5,300
24493	超硬カッター	¥1,900	24679	超硬アロイカッター	¥2,600
24494	超硬カッター	¥1,900	24680	超硬アロイカッター	¥3,200
24496	超硬カッター	¥4,900	24681	超硬アロイカッター	¥3,500
24497	超硬カッター	¥4,600	24683	超硬アロイカッター	¥2,700
24501	超硬カッター	¥1,900	24684	超硬アロイカッター	¥3,400
24502	超硬カッター	¥3,000	24685	超硬アロイカッター	¥5,300
24503	超硬カッター	¥1,800	24686	超硬アロイカッター	¥3,300
24504	超硬カッター	¥3,900	24687	超硬アロイカッター	¥3,900
24506	超硬カッター	¥2,600	24689	超硬アロイカッター	¥2,700
24515	超硬カッター	¥4,900	24690	超硬アロイカッター	¥3,000
24525	超硬カッター	¥5,280	24691	超硬アロイカッター	¥5,400
24531	超硬カッター	¥1,800	24701	逆回転用超硬カッター	¥2,400
24532	超硬カッター	¥1,800	24705	逆回転用超硬カッター	¥3,400
24533	超硬カッター	¥3,900	24706	逆回転用超硬カッター	¥2,400
24534	超硬カッター	¥2,900	24709	逆回転用超硬カッター	¥3,400
24541	超硬カッター ロング	¥2,600	24711	逆回転用超硬カッター	¥2,400
24551	超硬カッター	¥3,960	24714	逆回転用超硬カッター	¥3,400
24561	超硬カッター	¥1,900	24716	逆回転用超硬カッター	¥2,400
24562	超硬カッター	¥1,800	24719	逆回転用超硬カッター	¥3,600
24563	超硬カッター	¥1,800	24721	逆回転用超硬カッター	¥2,400
24564	超硬カッター	¥3,900	24724	逆回転用超硬カッター	¥3,600
24565	超硬カッター	¥2,900	24726	逆回転用超硬カッター	¥2,400
24572	超硬カッター	¥4,900	24729	逆回転用超硬カッター	¥3,600
24581	超硬カッター	¥1,700	24801	逆回転用超硬カッター	¥3,500
24582	超硬カッター	¥1,700	24803	逆回転用超硬カッター	¥4,700
24601	アロイカッター 12 本入セット	¥24,300	24805	逆回転用超硬カッター	¥3,700
24611	超硬アロイカッター	¥1,350	24808	逆回転用超硬カッター	¥4,900
24612	超硬アロイカッター	¥2,200	24811	逆回転用超硬カッター	¥3,900
24621	超硬アロイカッター	¥1,350	24813	逆回転用超硬カッター	¥5,100
24622	超硬アロイカッター	¥1,350	24815	逆回転用超硬カッター	¥4,200
24623	超硬アロイカッター	¥2,200	24818	逆回転用超硬カッター	¥5,400
24631	超硬アロイカッター	¥1,350	26008	超硬カッター	¥3,300
24632	超硬アロイカッター	¥2,200	26010	超硬カッター	¥3,500
24635	超硬アロイカッター	¥1,350	26011	超硬カッター	¥3,000
24636	超硬アロイカッター	¥2,200	26012	超硬カッター	¥3,300
24641	超硬アロイカッター	¥1,350	26013	超硬カッター	¥3,700
24642	超硬アロイカッター	¥2,200	26014	超硬カッター	¥4,900
24645	超硬アロイカッター	¥1,350	26018	超硬カッター	¥3,300
24646	超硬アロイカッター	¥2,200	26020	超硬カッター	¥3,500
24651	超硬アロイカッター	¥1,350	26021	超硬カッター	¥3,000
24652	超硬アロイカッター	¥1,350	26022	超硬カッター	¥3,300
24653	超硬アロイカッター	¥1,350	26023	超硬カッター	¥3,700

超 硬 カ ャ ャ ャ

商品コード	商 品 名	販売標準単価	商品コード	商 品 名	販売標準単価
26024	超硬カッター	¥4,900	26131	超硬カッター	¥3,500
26028	超硬カッター	¥3,300	26132	超硬カッター	¥3,800
26029	超硬カッター	¥3,500	26133	超硬カッター	¥5,800
26030	超硬カッター	¥3,500	26134	超硬カッター	¥6,900
26031	超硬カッター	¥3,000	26141	超硬カッター	¥3,500
26032	超硬カッター	¥3,700	26142	超硬カッター	¥3,800
26033	超硬カッター	¥4,200	26143	超硬カッター	¥5,800
26034	超硬カッター	¥6,400	26144	超硬カッター	¥6,900
26038	超硬カッター	¥3,300	26151	超硬カッター	¥3,700
26039	超硬カッター	¥3,500	26152	超硬カッター	¥5,100
26040	超硬カッター	¥3,500	26153	超硬カッター	¥5,800
26041	超硬カッター	¥3,000	26154	超硬カッター	¥6,900
26042	超硬カッター	¥3,700	26156	超硬カッター	¥3,700
26043	超硬カッター	¥4,200	26157	超硬カッター	¥4,900
26044	超硬カッター	¥6,400	26158	超硬カッター	¥6,900
26048	超硬カッター	¥3,500	26161	超硬カッター	¥3,700
26049	超硬カッター	¥3,800	26162	超硬カッター	¥5,100
26050	超硬カッター	¥3,800	26163	超硬カッター	¥5,800
26051	超硬カッター	¥3,200	26164	超硬カッター	¥6,900
26052	超硬カッター	¥4,100	26166	超硬カッター	¥3,700
26053	超硬カッター	¥4,600	26167	超硬カッター	¥4,900
26054	超硬カッター	¥6,800	26168	超硬カッター	¥6,900
26058	超硬カッター	¥3,500	26171	超硬カッター	¥3,500
26059	超硬カッター	¥3,800	26172	超硬カッター	¥5,200
26060	超硬カッター	¥3,800	26173	超硬カッター	¥6,900
26061	超硬カッター	¥3,200	26181	超硬カッター	¥3,500
26062	超硬カッター	¥4,100	26182	超硬カッター	¥5,200
26063	超硬カッター	¥4,600	26183	超硬カッター	¥6,900
26064	超硬カッター	¥6,800	26200	超硬カッター	¥5,000
26069	超硬カッター	¥3,500	26201	超硬カッター	¥3,200
26070	超硬カッター	¥3,500	26202	超硬カッター	¥4,300
26071	超硬カッター	¥3,300	26203	超硬カッター	¥5,400
26072	超硬カッター	¥4,100	26211	超硬カッター	¥3,200
26073	超硬カッター	¥4,700	26212	超硬カッター	¥4,300
26074	超硬カッター	¥6,900	26213	超硬カッター	¥5,400
26079	超硬カッター	¥3,500	26220	超硬カッター	¥5,000
26080	超硬カッター	¥3,500	26221	超硬カッター	¥3,200
26081	超硬カッター	¥3,300	26222	超硬カッター	¥4,300
26082	超硬カッター	¥4,100	26223	超硬カッター	¥4,900
26083	超硬カッター	¥4,700	26231	超硬カッター	¥3,200
26084	超硬カッター	¥6,900	26232	超硬カッター	¥4,300
26091	超硬カッター	¥3,500	26233	超硬カッター	¥4,900
26092	超硬カッター	¥4,500	26611	ロングシャフト超硬カッタ	¥4,300
26093	超硬カッター	¥6,900	26612	ロングシャフト超硬カッタ	¥5,200
26101	超硬カッター	¥3,500	26621	ロングシャフト超硬カッタ	¥4,300
26102	超硬カッター	¥4,500	26622	ロングシャフト超硬カッタ	¥5,900
26103	超硬カッター	¥6,900	26631	ロングシャフト超硬カッタ	¥5,500
26111	超硬カッター	¥3,500	26632	ロングシャフト超硬カッタ	¥6,800
26112	超硬カッター	¥4,400	26641	ロングシャフト超硬カッタ	¥5,500
26113	超硬カッター	¥4,900	26642	ロングシャフト超硬カッタ	¥6,900
26114	超硬カッター	¥6,900	26651	ロングシャフト超硬カッタ	¥5,500
26121	超硬カッター	¥3,500	26652	ロングシャフト超硬カッタ	¥7,900
26122	超硬カッター	¥4,400	26801	超硬アルミカッター	¥4,500
26123	超硬カッター	¥4,900	26802	超硬アルミカッター	¥4,900
26124	超硬カッター	¥6,900	26805	超硬アルミカッター	¥4,500

スチールカッター

商品コード	商品名	販売標準単価	商品コード	商品名	販売標準単価
36029	ツイストドリル 12 本入	¥3,600	36066	ツイストドリル 10 本入	¥8,800
36030	ツイストドリル 15 本入	¥4,500	36067	ツイストドリル 10 本入	¥8,800
36051	ツイストドリル 10 本入	¥8,800	36068	ツイストドリル 10 本入	¥8,800
36052	ツイストドリル 10 本入	¥8,800	36069	ツイストドリル 10 本入	¥8,800
36053	ツイストドリル 10 本入	¥8,800	36070	ツイストドリルセット 19 本入	¥16,720
36054	ツイストドリル 10 本入	¥8,800	37011	マンドレール スチール 10 本入	¥2,100
36055	ツイストドリル 10 本入	¥8,800	37012	マンドレール スチール 10 本入	¥4,400
36056	ツイストドリル 10 本入	¥8,800	37015	マンドレール ステンレス 10 本入	¥3,800
36057	ツイストドリル 10 本入	¥8,800	37051	マンドレール スチール 10 本入	¥3,600
36058	ツイストドリル 10 本入	¥8,800	37052	マンドレール 3 本入	¥3,150
36059	ツイストドリル 10 本入	¥8,800	37055	マンドレール	¥2,700
36060	ツイストドリル 10 本入	¥8,800	37101	マンドレール 10 本入	¥4,600
36061	ツイストドリル 10 本入	¥8,800	37102	マンドレール 10 本入	¥4,600
36062	ツイストドリル 10 本入	¥8,800	37111	ベーパーマンドレール 10 本入	¥2,600
36063	ツイストドリル 10 本入	¥8,800	37112	ベーパーマンドレール 10 本入	¥2,600
36064	ツイストドリル 10 本入	¥8,800	37113	ベーパーマンドレール 10 本入	¥3,000
36065	ツイストドリル 10 本入	¥8,800	37114	ベーパーマンドレール 10 本入	¥3,000

砥石

商品コード	商品名	販売標準単価	商品コード	商品名	販売標準単価
41011	ミニチュア軸付砥石 WA 10 本入	¥3,720	41553	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800
41012	ミニチュア軸付砥石 WA 10 本入	¥3,720	41554	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800
41013	ミニチュア軸付砥石 WA 10 本入	¥3,720	41555	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800
41014	ミニチュア軸付砥石 WA 10 本入	¥3,720	41556	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800
41015	ミニチュア軸付砥石 WA 10 本入	¥3,720	41557	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800
41021	ミニチュア軸付砥石 WA 10 本入	¥3,800	41559	アソートセット 7 本入	¥3,500
41022	ミニチュア軸付砥石 WA 10 本入	¥3,800	41561	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800
41023	ミニチュア軸付砥石 WA 10 本入	¥3,800	41562	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800
41024	ミニチュア軸付砥石 WA 10 本入	¥3,800	41563	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800
41025	ミニチュア軸付砥石 WA 10 本入	¥3,800	41564	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800
41051	ミニチュア軸付砥石 GC 10 本入	¥3,720	41565	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800
41052	ミニチュア軸付砥石 GC 10 本入	¥3,720	41566	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800
41053	ミニチュア軸付砥石 GC 10 本入	¥3,720	41567	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800
41054	ミニチュア軸付砥石 GC 10 本入	¥3,720	41569	アソートセット 7 本入	¥3,500
41055	ミニチュア軸付砥石 GC 10 本入	¥3,720	41571	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800
41501	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800	41572	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800
41502	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800	41573	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800
41503	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800	41574	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800
41504	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800	41575	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800
41505	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800	41576	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800
41506	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800	41577	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800
41507	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800	41579	アソートセット 7 本入	¥3,500
41509	アソートセット 7 本入	¥3,500	42011	軸付砥石 10 本入	¥1,820
41511	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800	42012	軸付砥石 10 本入	¥1,820
41512	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800	42013	軸付砥石 10 本入	¥1,820
41513	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800	42014	軸付砥石 10 本入	¥1,820
41514	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800	42015	軸付砥石 10 本入	¥1,820
41515	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800	42016	軸付砥石 10 本入	¥1,820
41516	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800	42017	軸付砥石 10 本入	¥1,820
41517	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800	42018	軸付砥石 10 本入	¥1,820
41519	アソートセット 7 本入	¥3,500	42019	軸付砥石 10 本入	¥2,900
41551	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800	42020	軸付砥石 10 本入	¥2,900
41552	セラファイバ精密軸付砥石 10 本入	¥4,800	42021	軸付砥石 10 本入	¥2,400

砥石

[illegible]

砥石

商品コード	商 品 名	販売標準単価	商品コード	商 品 名	販売標準単価
42636	軸付砥石 10 本入	¥4,400	42818	軸付砥石 10 本入	¥2,800
42637	軸付砥石 10 本入	¥4,400	42821	軸付砥石 10 本入	¥2,800
42641	軸付砥石 10 本入	¥4,600	42822	軸付砥石 10 本入	¥2,800
42642	軸付砥石 10 本入	¥4,600	42823	軸付砥石 10 本入	¥2,800
42643	軸付砥石 10 本入	¥4,600	42824	軸付砥石 10 本入	¥2,800
42651	ロングシャフト軸付砥石 10 本入	¥3,600	42825	軸付砥石 10 本入	¥3,000
42652	ロングシャフト軸付砥石 10 本入	¥3,600	42826	軸付砥石 10 本入	¥3,000
42653	ロングシャフト軸付砥石 10 本入	¥3,600	42833	軸付砥石 10 本入	¥2,800
42654	ロングシャフト軸付砥石 10 本入	¥3,600	42834	軸付砥石 10 本入	¥2,800
42663	軸付砥石 10 本入	¥3,300	42835	軸付砥石 10 本入	¥3,000
42665	軸付砥石 10 本入	¥3,300	42836	軸付砥石 10 本入	¥3,000
42667	軸付砥石 10 本入	¥3,300	42841	軸付砥石 10 本入	¥3,400
42668	軸付砥石 10 本入	¥3,300	42842	軸付砥石 10 本入	¥3,400
42670	軸付砥石 10 本入	¥3,300	42843	軸付砥石 10 本入	¥3,400
42681	軸付砥石 10 本入	¥2,400	42844	軸付砥石 10 本入	¥3,400
42682	軸付砥石 10 本入	¥2,400	42845	軸付砥石 10 本入	¥3,600
42683	軸付砥石 10 本入	¥2,400	42846	軸付砥石 10 本入	¥4,200
42684	軸付砥石 10 本入	¥2,400	42851	軸付砥石 10 本入	¥3,400
42685	軸付砥石 10 本入	¥2,400	42852	軸付砥石 10 本入	¥3,400
42686	軸付砥石 10 本入	¥2,400	42853	軸付砥石 10 本入	¥3,400
42687	軸付砥石 10 本入	¥2,400	42854	軸付砥石 10 本入	¥3,400
42688	軸付砥石 10 本入	¥2,400	42855	軸付砥石 10 本入	¥3,600
42689	軸付砥石 10 本入	¥2,400	42856	軸付砥石 10 本入	¥4,200
42690	軸付砥石 10 本入	¥2,400	42861	軸付砥石 10 本入	¥3,000
42691	軸付砥石 10 本入	¥2,400	42862	軸付砥石 10 本入	¥3,000
42692	軸付砥石 10 本入	¥2,400	42863	軸付砥石 10 本入	¥3,000
42693	軸付砥石 10 本入	¥2,400	42864	軸付砥石 10 本入	¥3,000
42694	軸付砥石 10 本入	¥2,400	42865	軸付砥石 10 本入	¥3,000
42695	軸付砥石 10 本入	¥2,800	42866	軸付砥石 10 本入	¥3,000
42696	軸付砥石 10 本入	¥2,800	42867	軸付砥石 10 本入	¥3,000
42731	ブラウン砥石 10 本入	¥2,400	42868	軸付砥石 10 本入	¥3,000
42732	ブラウン砥石 10 本入	¥2,400	42871	軸付砥石 10 本入	¥3,000
42733	ブラウン砥石 10 本入	¥2,400	42872	軸付砥石 10 本入	¥3,000
42734	ブラウン砥石 10 本入	¥2,400	42873	軸付砥石 10 本入	¥3,000
42735	ブラウン砥石 10 本入	¥2,400	42874	軸付砥石 10 本入	¥3,000
42736	ブラウン砥石 10 本入	¥2,400	42875	軸付砥石 10 本入	¥3,200
42737	ブラウン砥石 10 本入	¥2,400	42876	軸付砥石 10 本入	¥3,200
42738	ブラウン砥石 10 本入	¥2,500	42881	軸付砥石 10 本入	¥3,600
42739	ブラウン砥石 10 本入	¥2,950	42882	軸付砥石 10 本入	¥3,600
42741	ブラック砥石 10 本入	¥2,800	42883	軸付砥石 10 本入	¥3,600
42742	ブラック砥石 10 本入	¥2,800	42884	軸付砥石 10 本入	¥3,600
42743	ブラック砥石 10 本入	¥2,400	42885	軸付砥石 10 本入	¥3,800
42744	ブラック砥石 10 本入	¥2,400	42886	軸付砥石 10 本入	¥4,400
42745	ブラック砥石 10 本入	¥2,400	42901	ブラウン砥石 10 本入	¥2,900
42746	ブラック砥石 10 本入	¥2,400	42902	ブラウン砥石 10 本入	¥2,900
42747	ブラック砥石 10 本入	¥2,500	42903	ブラウン砥石 10 本入	¥2,900
42748	ブラック砥石 10 本入	¥2,500	42904	ブラウン砥石 10 本入	¥2,900
42749	ブラック砥石 10 本入	¥2,950	42905	ブラウン砥石 10 本入	¥2,900
42811	軸付砥石 10 本入	¥2,800	42906	ブラウン砥石 10 本入	¥2,900
42812	軸付砥石 10 本入	¥2,800	42907	ブラウン砥石 10 本入	¥3,000
42813	軸付砥石 10 本入	¥2,800	42908	ブラウン砥石 10 本入	¥3,000
42814	軸付砥石 10 本入	¥2,800	42911	ブラック砥石 10 本入	¥3,300
42815	軸付砥石 10 本入	¥2,800	42912	ブラック砥石 10 本入	¥3,300
42816	軸付砥石 10 本入	¥2,800	42913	ブラック砥石 10 本入	¥3,300
42817	軸付砥石 10 本入	¥2,800	42914	ブラック砥石 10 本入	¥3,300

砥石

商品コード	商 品 名	販売標準単価	商品コード	商 品 名	販売標準単価
42915	ブラック砥石 10 本入	¥3,300	43121	カッティング砥石ディスク 20 枚入	¥2,800
42916	ブラック砥石 10 本入	¥3,300	43122	カッティング砥石ディスク 20 枚入	¥2,800
42917	ブラック砥石 10 本入	¥3,400	43123	カッティング砥石ディスク 20 枚入	¥2,800
42918	ブラック砥石 10 本入	¥3,400	43124	カッティング砥石ディスク 20 枚入	¥2,800
43101	カッティング砥石ディスク 10 枚入	¥3,500	43401	軸付砥石セット 18 本入	¥3,844
43103	カッティング砥石ディスク 10 枚入	¥2,800	43405	軸付砥石セット 18 本入	¥4,390
43104	カッティング砥石ディスク 10 枚入	¥2,800	43410	軸付砥石セット 15 本入	¥6,500
43105	カッティング砥石ディスク 10 枚入	¥2,800	43415	軸付砥石セット 12 本入	¥2,960
43106	カッティング砥石ディスク 10 枚入	¥2,200			

ゴ ム 砥 石

[illegible]

各種 サ ン ダ ー

[illegible]

各種 サ ン ダ ー

商品コード	商 品 名	販売標準単価	商品コード	商 品 名	販売標準単価
49645	専用ゴムホルダー 3 本入	¥3,600			

ブ ラ シ

商品コード	商 品 名	販売標準単価	商品コード	商 品 名	販売標準単価
50102	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥2,500	50325	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥2,500
50103	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥2,500	50326	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥2,500
50104	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥2,500	50327	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥5,800
50105	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥2,700	50331	毛ブラシミディアム馬毛 10 本入	¥2,500
50112	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥2,900	50335	毛ブラシミディアム馬毛 10 本入	¥2,500
50113	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥2,900	50341	毛ブラシソフト 山羊毛 10 本入	¥2,500
50114	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥2,800	50345	毛ブラシソフト 山羊毛 10 本入	¥2,500
50115	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥3,200	50412	ステンレスワイヤーブラシ 10 本入	¥4,000
50116	毛ブラシ豚毛 特厚タイプ 10 本入	¥5,800	50413	ステンレスワイヤーブラシ 10 本入	¥3,700
50122	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥2,500	50414	ステンレスワイヤーブラシ 10 本入	¥4,000
50123	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥2,500	50415	ステンレスワイヤーブラシ 10 本入	¥4,000
50124	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥2,500	50422	ステンレスワイヤーブラシ 10 本入	¥4,500
50125	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥2,700	50423	ステンレスワイヤーブラシ 10 本入	¥3,700
50132	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥2,900	50424	ステンレスワイヤーブラシ 10 本入	¥4,500
50133	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥2,900	50425	ステンレスワイヤーブラシ 10 本入	¥4,500
50134	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥2,900	50426	ステンレスワイヤーブラシ 5 本入	¥5,750
50135	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥3,200	50427	ワイヤーブラシ特厚ステン 5 本入	¥8,000
50136	毛ブラシ豚毛 特厚タイプ 10 本入	¥5,800	50432	ワイヤーブラシスチール 10 本入	¥4,400
50141	毛ブラシミディアム馬毛 10 本入	¥2,500	50433	ワイヤーブラシスチール 10 本入	¥3,700
50143	毛ブラシミディアム馬毛 10 本入	¥2,500	50434	ワイヤーブラシスチール 10 本入	¥4,400
50144	毛ブラシミディアム馬毛 10 本入	¥2,500	50435	ワイヤーブラシスチール 10 本入	¥3,600
50151	毛ブラシミディアム馬毛 10 本入	¥2,900	50442	ワイヤーブラシスチール 10 本入	¥4,500
50153	毛ブラシミディアム馬毛 10 本入	¥2,900	50443	ワイヤーブラシスチール 10 本入	¥3,800
50154	毛ブラシミディアム馬毛 10 本入	¥2,900	50444	ワイヤーブラシスチール 10 本入	¥4,500
50161	毛ブラシソフト 山羊毛 10 本入	¥2,500	50445	ワイヤーブラシスチール 10 本入	¥4,500
50163	毛ブラシソフト 山羊毛 10 本入	¥2,500	50446	ワイヤーブラシスチール 5 本入	¥6,000
50164	毛ブラシソフト 山羊毛 10 本入	¥2,500	50447	ワイヤーブラシ特厚スチル 5 本入	¥8,400
50171	毛ブラシソフト 山羊毛 10 本入	¥2,900	50452	真鍮ワイヤーブラシ 10 本入	¥4,200
50173	毛ブラシソフト 山羊毛 10 本入	¥2,400	50453	真鍮ワイヤーブラシ 10 本入	¥4,200
50174	毛ブラシソフト 山羊毛 10 本入	¥2,400	50454	真鍮ワイヤーブラシ 10 本入	¥4,200
50251	毛ブラシカップ型 豚毛 10 本入	¥2,800	50455	真鍮ワイヤーブラシ 10 本入	¥4,200
50255	毛ブラシカップ型 豚毛 10 本入	¥3,200	50462	真鍮ワイヤーブラシ 10 本入	¥4,300
50256	毛ブラシカップ型 豚毛 3 本入	¥4,050	50463	真鍮ワイヤーブラシ 10 本入	¥4,300
50257	毛ブラシカップ型 豚毛 3 本入	¥4,350	50464	真鍮ワイヤーブラシ 10 本入	¥3,400
50261	毛ブラシカップ型 豚毛 10 本入	¥2,300	50465	真鍮ワイヤーブラシ 10 本入	¥4,300
50265	毛ブラシカップ型 豚毛 10 本入	¥3,700	50466	真鍮ワイヤーブラシ 5 本入	¥5,500
50266	毛ブラシカップ型 豚毛 3 本入	¥4,050	50467	ワイヤーブラシ特厚真鍮 5 本入	¥8,000
50267	毛ブラシカップ型 豚毛 3 本入	¥4,350	50511	ステンレスブラシカップ型 10 本入	¥4,000
50271	毛ブラシカップ型 馬毛 10 本入	¥2,500	50515	ステンレスブラシカップ型 10 本入	¥4,000
50275	毛ブラシカップ型 馬毛 10 本入	¥3,700	50516	ステンレスブラシカップ型 5 本入	¥6,750
50281	毛ブラシカップ型 山羊毛 10 本入	¥2,800	50521	ワイヤーブラシステンレス 10 本入	¥3,500
50285	毛ブラシカップ型 山羊毛 10 本入	¥3,700	50525	ワイヤーブラシステンレス 10 本入	¥4,300
50311	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥2,600	50526	ワイヤーブラシステンレス 10 本入	¥5,300
50312	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥2,600	50531	ワイヤーブラシスチール 10 本入	¥4,600
50315	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥2,600	50535	ワイヤーブラシスチール 10 本入	¥4,900
50316	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥2,400	50536	ワイヤーブラシスチール 5 本入	¥6,750
50317	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥5,800	50541	ワイヤーブラシスチール 10 本入	¥4,000
50321	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥2,500	50545	ワイヤーブラシスチール 10 本入	¥4,000
50322	毛ブラシハード 豚毛 10 本入	¥2,000	50546	ワイヤーブラシスチール 10 本入	¥5,300

ポリッシングバフ

商品コード	商 品 名	販売標準単価	商品コード	商 品 名	販売標準単価
53331	フェルトバフソフトタイプ 10 本入	¥4,400	53534	フェルトバフハードタイプ 5 本入	¥4,000
53332	フェルトバフソフトタイプ 10 本入	¥4,700	53539	フェルトバフ 5 本入	¥1,850
53333	フェルトバフソフトタイプ 10 本入	¥2,700	53540	フェルトバフ 5 本入	¥1,850
53334	フェルトバフソフトタイプ 10 本入	¥2,700	53541	フェルトバフソフトタイプ 5 本入	¥2,300
53335	フェルトバフソフトタイプ 10 本入	¥2,800	53542	フェルトバフソフトタイプ 5 本入	¥2,550
53336	フェルトバフソフトタイプ 10 本入	¥3,000	53543	フェルトバフソフトタイプ 5 本入	¥2,750
53337	フェルトバフソフトタイプ 10 本入	¥3,200	53544	フェルトバフソフトタイプ 5 本入	¥3,750
53338	フェルトバフソフトタイプ 10 本入	¥3,700	53561	フェルトバフハードタイプ 5 本入	¥3,250
53339	フェルトバフソフトタイプ 10 本入	¥3,700	53562	フェルトバフハードタイプ 5 本入	¥4,250
53340	フェルトバフソフトタイプ 10 本入	¥4,500	53563	フェルトバフハードタイプ 5 本入	¥4,500
53341	フェルトバフソフトタイプ 10 本入	¥4,700	53564	フェルトバフハードタイプ 5 本入	¥2,550
53342	フェルトバフソフトタイプ 10 本入	¥5,100	53565	フェルトバフハードタイプ 5 本入	¥2,900
53344	フェルトバフソフトタイプ 10 本入	¥3,700	53571	フェルトバフソフトタイプ 5 本入	¥3,250
53351	フェルトバフハードタイプ 10 本入	¥3,200	53572	フェルトバフソフトタイプ 5 本入	¥4,250
53352	フェルトバフハードタイプ 10 本入	¥3,200	53573	フェルトバフソフトタイプ 5 本入	¥4,500
53353	フェルトバフハードタイプ 10 本入	¥3,200	53574	フェルトバフソフトタイプ 5 本入	¥2,550
53354	フェルトバフハードタイプ 10 本入	¥3,700	53575	フェルトバフソフトタイプ 5 本入	¥2,900
53355	フェルトバフハードタイプ 10 本入	¥4,600	53620	研磨材入りフェルトバフ 5 本入	¥3,000
53356	フェルトバフハードタイプ 10 本入	¥4,200	53621	グリーンフェルトバフ 5 本入	¥3,750
53357	フェルトバフハードタイプ 10 本入	¥3,400	53622	グリーンフェルトバフ 5 本入	¥4,650
53358	フェルトバフハードタイプ 10 本入	¥4,200	53623	グリーンフェルトバフ 5 本入	¥6,150
53361	フェルトバフソフトタイプ 10 本入	¥3,200	53624	グリーンフェルトバフ 5 本入	¥4,250
53362	フェルトバフソフトタイプ 10 本入	¥3,200	53625	グリーンフェルトバフ 5 本入	¥6,750
53363	フェルトバフソフトタイプ 10 本入	¥3,200	53626	研磨材入りフェルトバフ 5 本入	¥5,200
53364	フェルトバフソフトタイプ 10 本入	¥3,700	53627	研磨材入りフェルトバフ 5 本入	¥7,900
53365	フェルトバフソフトタイプ 10 本入	¥4,600	53711	綿糸バフ 10 本入	¥3,500
53366	フェルトバフソフトタイプ 10 本入	¥4,800	53712	綿糸バフ 10 本入	¥3,700
53367	フェルトバフソフトタイプ 10 本入	¥4,800	53716	綿糸バフ 10 本入	¥3,400
53371	フェルトバフハードタイプ 10 本入	¥2,800	53717	綿糸バフ 10 本入	¥5,800
53372	フェルトバフハードタイプ 10 本入	¥2,800	53731	布バフ 10 本入	¥3,600
53373	フェルトバフハードタイプ 10 本入	¥2,800	53732	布バフ 10 本入	¥3,600
53374	フェルトバフハードタイプ 10 本入	¥2,800	53736	布バフ 10 本入	¥2,800
53377	フェルトバフハードタイプ 10 本入	¥2,800	53737	布バフ 10 本入	¥4,800
53378	フェルトバフハードタイプ 10 本入	¥2,800	53738	布バフ 5 本入	¥4,200
53411	イエローフェルトバフ 10 本入	¥5,200	53741	カップ型布バフ 10 本入	¥5,800
53412	イエローフェルトバフ 10 本入	¥6,000	53745	ソフト綿バフ 10 本入	¥3,100
53413	イエローフェルトバフ 10 本入	¥8,000	53748	ソフト綿バフ 10 本入	¥3,300
53414	研磨材入りフェルトバフ 10 本入	¥4,700	53749	ソフト綿バフ 10 本入	¥3,400
53415	イエローフェルトバフ 10 本入	¥5,500	53750	ソフト綿バフ カップ型 10 本入	¥5,800
53416	イエローフェルトバフ 10 本入	¥6,500	53751	フェルト重ねバフ 10 本入	¥3,900
53417	イエローフェルトバフ 10 本入	¥8,000	53756	フェルト重ねバフ 10 本入	¥3,000
53439	研磨材入りフェルトバフ 10 本入	¥4,700	53757	フェルト重ねバフ 10 本入	¥5,200
53441	グリーンフェルトバフ 10 本入	¥5,700	53761	セーム皮バフ 10 本入	¥4,000
53442	グリーンフェルトバフ 10 本入	¥6,500	53765	セーム皮バフ 10 本入	¥3,400
53443	グリーンフェルトバフ 10 本入	¥7,800	53766	セーム皮バフ 10 本入	¥4,800
53444	研磨材入りフェルトバフ 10 本入	¥4,900	53771	セーム皮バフ カップ型 10 本入	¥5,900
53445	グリーンフェルトバフ 10 本入	¥5,700	53782	綿バフ 5 本入	¥4,100
53446	グリーンフェルトバフ 10 本入	¥6,700	53783	綿バフ 5 本入	¥4,300
53447	グリーンフェルトバフ 10 本入	¥7,800	53787	綿バフ 5 本入	¥4,100
53448	研磨材入りフェルトバフ 10 本入	¥5,500	53788	綿バフ 5 本入	¥4,300
53529	フェルトバフ 5 本入	¥1,850	53790	綿バフ 5 本入	¥4,600
53530	フェルトバフ 5 本入	¥1,850	53792	茶褐綿バフ 5 本入	¥4,100
53531	フェルトバフハードタイプ 5 本入	¥2,300	53793	茶褐綿バフ 5 本入	¥4,300
53532	フェルトバフハードタイプ 5 本入	¥2,550	53797	茶褐綿バフ 5 本入	¥4,100
53533	フェルトバフハードタイプ 5 本入	¥2,750	53798	茶褐綿バフ 5 本入	¥4,300

ポリッシングバフ

商品コード	商 品 名	販売標準単価	商品コード	商 品 名	販売標準単価
53802	サイザルバフ 5 本入	¥4,700	53914	ホイール型フェルトバフ 10 本入	¥1,400
53803	サイザルバフ 5 本入	¥4,900	53917	ホイール型フェルトバフ 10 本入	¥1,900
53807	サイザルバフ 5 本入	¥4,700	53918	ホイール型フェルトバフ 10 本入	¥2,500
53808	サイザルバフ 5 本入	¥4,900	53921	ホイール型フェルトバフ 10 本入	¥1,400
53810	サイザルバフ 3 本入	¥5,100	53923	ホイール型フェルトバフ 10 本入	¥2,400
53811	積層バフアソートセット 7 本入	¥4,500	53925	ホイール型フェルトバフ 10 本入	¥1,400
53901	ホイール型フェルトバフ 10 本入	¥1,400	53927	ホイール型フェルトバフ 10 本入	¥2,400
53902	ホイール型フェルトバフ 10 本入	¥1,400	53931	ホイール型フェルトバフ 10 本入	¥2,200
53903	ホイール型フェルトバフ 10 本入	¥1,400	53932	ホイール型フェルトバフ 10 本入	¥2,500
53904	ホイール型フェルトバフ 10 本入	¥1,400	53933	ホイール型フェルトバフ 10 本入	¥2,800
53907	ホイール型フェルトバフ 10 本入	¥1,900	54101	バフ アソートセット 16 本入	¥6,500
53908	ホイール型フェルトバフ 10 本入	¥2,500	54105	バフ アソートセット 16 本入	¥7,140
53911	ホイール型フェルトバフ 10 本入	¥1,400			
53912	ホイール型フェルトバフ 10 本入	¥1,400			
53913	ホイール型フェルトバフ 10 本入	¥1,400			

研磨剤・研磨ツール

商品コード	商 品 名	販売標準単価	商品コード	商 品 名	販売標準単価
55101	ダイヤモンドコンバウンド	¥5,300	55303	ダイヤモンドパウダー	¥2,900
55102	ダイヤモンドコンバウンド	¥5,300	55304	ダイヤモンドパウダー	¥2,900
55103	ダイヤモンドコンバウンド	¥5,800	55305	ダイヤモンドパウダー	¥2,900
55104	ダイヤモンドコンバウンド	¥5,800	55306	ダイヤモンドパウダー	¥2,900
55106	ダイヤモンドコンバウンド	¥5,800	55307	ダイヤモンドパウダー	¥2,900
55108	ダイヤモンドコンバウンド	¥5,800	55308	ダイヤモンドパウダー	¥2,900
55109	ダイヤモンドコンバウンド	¥5,200	55309	ダイヤモンドパウダー	¥2,900
55110	ダイヤモンドコンバウンド	¥4,500	55310	ダイヤモンドパウダー	¥2,900
55111	ダイヤモンドコンバウンド	¥4,500	55311	ダイヤモンドパウダー	¥13,800
55112	ダイヤモンドコンバウンド	¥4,500	55312	ダイヤモンドパウダー	¥13,800
55113	ダイヤモンドコンバウンド	¥4,500	55313	ダイヤモンドパウダー	¥13,800
55121	ダイヤモンドコンバウンド	¥7,500	55314	ダイヤモンドパウダー	¥13,800
55122	ダイヤモンドコンバウンド	¥7,500	55315	ダイヤモンドパウダー	¥13,800
55123	ダイヤモンドコンバウンド	¥7,500	55316	ダイヤモンドパウダー	¥13,800
55124	ダイヤモンドコンバウンド	¥7,500	55317	ダイヤモンドパウダー	¥13,800
55126	ダイヤモンドコンバウンド	¥7,500	55318	ダイヤモンドパウダー	¥13,800
55128	ダイヤモンドコンバウンド	¥7,500	55319	ダイヤモンドパウダー	¥13,800
55129	ダイヤモンドコンバウンド	¥6,700	55320	ダイヤモンドパウダー	¥13,800
55130	ダイヤモンドコンバウンド	¥5,000	55331	ダイヤモンド希釈液 水性	¥4,800
55131	ダイヤモンドコンバウンド	¥5,000	55332	ダイヤモンド希釈液 油性	¥4,800
55132	ダイヤモンドコンバウンド	¥4,900	55341	ポリッシングコンバウンド 2 個入	¥1,200
55133	ダイヤモンドコンバウンド	¥4,900	55342	ポリッシングコンバウンド 2 個入	¥1,200
55241	ダイヤモンドコンバウンド	¥15,500	55343	ポリッシングコンバウンド 2 個入	¥1,600
55242	ダイヤモンドコンバウンド	¥15,500	55345	ポリッシングコンバウンド 2 個入	¥1,950
55243	ダイヤモンドコンバウンド	¥15,500	55346	ポリッシングコンバウンド 2 個入	¥2,200
55244	ダイヤモンドコンバウンド	¥15,500	55461	セラファイバー用ホルダー 2 本入	¥1,900
55246	ダイヤモンドコンバウンド	¥13,500	55462	セラファイバー用ホルダー 2 本入	¥1,900
55248	ダイヤモンドコンバウンド	¥11,000	55463	セラファイバー用ホルダー 2 本入	¥1,900
55249	ダイヤモンドコンバウンド	¥11,000	55464	セラファイバー用ホルダー 2 本入	¥1,900
55250	ダイヤモンドコンバウンド	¥9,000	55465	ファイバーホルダーセット 4 本入	¥3,800
55251	ダイヤモンドコンバウンド	¥7,500	55471	ダイヤセラファイバー砥石	¥12,500
55252	ダイヤモンドコンバウンド	¥7,200	55472	ダイヤセラファイバー砥石	¥12,500
55253	ダイヤモンドコンバウンド	¥9,000	55473	ダイヤセラファイバー砥石	¥12,500
55301	ダイヤモンドパウダー	¥2,900	55481	ダイヤセラファイバー砥石	¥3,800
55302	ダイヤモンドパウダー	¥2,900	55482	ダイヤセラファイバー砥石	¥3,800

研磨剤・研磨ツール

[illegible]

研磨剤・研磨ツール

商品コード	商品名	販売標準単価	商品コード	商品名	販売標準単価
55769	セラファイバー砥石	¥7,400	56419	スティック砥石 グリーン 6 本入	¥3,900
55770	セラファイバー砥石	¥7,400	56420	スティック砥石 グリーン 6 本入	¥5,300
56122	スティック砥石標準タイプ 6 本入	¥2,700	56432	スティック砥石 グリーン 6 本入	¥3,200
56123	スティック砥石標準タイプ 6 本入	¥3,200	56433	スティック砥石 グリーン 6 本入	¥3,700
56124	スティック砥石標準タイプ 6 本入	¥3,400	56434	スティック砥石 グリーン 6 本入	¥4,100
56125	スティック砥石標準タイプ 6 本入	¥4,800	56435	スティック砥石 グリーン 6 本入	¥5,700
56156	スティック砥石標準タイプ 6 本入	¥2,800	56437	スティック砥石 グリーン 6 本入	¥3,400
56157	スティック砥石標準タイプ 6 本入	¥2,800	56438	スティック砥石 グリーン 6 本入	¥3,900
56158	スティック砥石標準タイプ 6 本入	¥3,200	56439	スティック砥石 グリーン 6 本入	¥4,200
56159	スティック砥石標準タイプ 6 本入	¥3,500	56440	スティック砥石 グリーン 6 本入	¥5,700
56160	スティック砥石標準タイプ 6 本入	¥4,800	56442	スティック砥石 グリーン 6 本入	¥3,400
56161	スティック砥石標準タイプ 6 本入	¥3,000	56443	スティック砥石 グリーン 6 本入	¥3,900
56162	スティック砥石標準タイプ 6 本入	¥3,000	56444	スティック砥石 グリーン 6 本入	¥4,200
56163	スティック砥石標準タイプ 6 本入	¥3,400	56445	スティック砥石 グリーン 6 本入	¥5,700
56164	スティック砥石標準タイプ 6 本入	¥3,600	56701	ダイヤシートドット電着	¥20,800
56165	スティック砥石標準タイプ 6 本入	¥4,800	56702	ダイヤシートドット電着	¥19,800
56166	スティック砥石標準タイプ 6 本入	¥3,000	56703	ダイヤシートドット電着	¥17,500
56167	スティック砥石標準タイプ 6 本入	¥3,000	56704	ダイヤシートドット電着	¥14,900
56168	スティック砥石標準タイプ 6 本入	¥3,400	56705	ダイヤシートドット電着	¥14,900
56169	スティック砥石標準タイプ 6 本入	¥3,600	56731	ダイヤシート	¥4,600
56170	スティック砥石標準タイプ 6 本入	¥4,800	56732	ダイヤシート	¥4,000
56231	スティック砥石イエロー 6 本入	¥3,200	56733	ダイヤシート	¥3,800
56232	スティック砥石イエロー 6 本入	¥3,200	56734	ダイヤシート	¥3,600
56233	スティック砥石イエロー 6 本入	¥3,200	56735	ダイヤシート	¥3,400
56234	スティック砥石イエロー 6 本入	¥3,700	56736	ダイヤシート	¥3,200
56241	スティック砥石イエロー 6 本入	¥3,400	56737	ダイヤシート	¥3,000
56242	スティック砥石イエロー 6 本入	¥3,400	56738	ダイヤシート	¥2,800
56243	スティック砥石イエロー 6 本入	¥3,400	56739	ダイヤシート	¥2,800
56244	スティック砥石イエロー 6 本入	¥3,900	56741	ダイヤシート	¥11,200
56245	スティック砥石イエロー 6 本入	¥3,400	56742	ダイヤシート	¥9,900
56246	スティック砥石イエロー 6 本入	¥3,400	56743	ダイヤシート	¥9,400
56247	スティック砥石イエロー 6 本入	¥3,400	56744	ダイヤシート	¥9,000
56248	スティック砥石イエロー 6 本入	¥3,900	56745	ダイヤシート	¥8,500
56341	スティック砥石ブラウン 6 本入	¥2,800	56746	ダイヤシート	¥8,000
56342	スティック砥石ブラウン 6 本入	¥2,800	56747	ダイヤシート	¥7,500
56343	スティック砥石ブラウン 6 本入	¥2,800	56748	ダイヤシート	¥7,000
56345	スティック砥石ブラウン 6 本入	¥3,200	56749	ダイヤシート	¥7,000
56346	スティック砥石ブラウン 6 本入	¥4,700	56771	レジンボンドダイヤシート	¥13,200
56361	スティック砥石ブラウン 6 本入	¥2,800	56772	レジンボンドダイヤシート	¥13,200
56362	スティック砥石ブラウン 6 本入	¥2,800	56773	レジンボンドダイヤシート	¥13,200
56363	スティック砥石ブラウン 6 本入	¥2,800	56802	ダイヤフィルムシート	¥6,500
56365	スティック砥石ブラウン 6 本入	¥3,200	56804	ダイヤフィルムシート	¥4,300
56366	スティック砥石ブラウン 6 本入	¥4,800	56805	ダイヤフィルムシート	¥4,300
56371	スティック砥石ブラウン 6 本入	¥3,000	56806	ダイヤフィルムシート	¥2,700
56372	スティック砥石ブラウン 6 本入	¥3,000	56807	ダイヤフィルムシート	¥2,700
56373	スティック砥石ブラウン 6 本入	¥3,000	56901	フェルトシート	¥2,000
56375	スティック砥石ブラウン 6 本入	¥3,400	56902	フェルトシート	¥2,500
56376	スティック砥石ブラウン 6 本入	¥5,200	56903	フェルトシート	¥3,100
56381	スティック砥石ブラウン 6 本入	¥3,200	56911	研磨剤含浸フェルトシート	¥3,700
56382	スティック砥石ブラウン 6 本入	¥3,200	56961	ラッピングフィルムシート 5 枚入	¥4,000
56383	スティック砥石ブラウン 6 本入	¥3,200	56962	ラッピングフィルムシート 5 枚入	¥4,000
56385	スティック砥石ブラウン 6 本入	¥3,600	56963	ラッピングフィルムシート 5 枚入	¥4,000
56386	スティック砥石ブラウン 6 本入	¥5,200	56964	ラッピングフィルムシート 5 枚入	¥4,000
56417	スティック砥石 グリーン 6 本入	¥3,200	56965	ラッピングフィルムシート 5 枚入	¥4,000
56418	スティック砥石 グリーン 6 本入	¥3,600	56966	ラッピングフィルムシート 5 枚入	¥4,000

研磨剤・研磨ツール

商品コード	商 品 名	販売標準単価	商品コード	商 品 名	販売標準単価
56967	ラッピングフィルムシート 5 枚入	¥4,000	57173	ダイヤモンドヤスリ	¥2,200
56968	ラッピングフィルムシート 5 枚入	¥4,000	57175	ダイヤモンドヤスリ	¥2,200
56969	ラッピングフィルムシート 5 枚入	¥4,000	57177	ダイヤモンドヤスリ	¥2,300
56970	ラッピングフィルムシート 5 枚入	¥4,000	57179	ダイヤモンドヤスリ	¥2,400
57101	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900	57301	精密鉄鋼ヤスリ 中目 平 3 本入	¥4,050
57102	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900	57302	精密鉄鋼ヤスリ 中目 丸 3 本入	¥4,050
57103	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900	57303	精密鉄鋼ヤスリ 中目 角 3 本入	¥4,350
57104	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900	57304	精密鉄鋼ヤスリ 中目三角 3 本入	¥4,350
57105	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900	57305	精密鉄鋼ヤスリ 中目半丸 3 本入	¥4,500
57106	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900	57309	精密鉄鋼ヤスリ中目セット 5 本入	¥7,100
57107	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900	57311	精密鉄鋼ヤスリ 細目 平 3 本入	¥4,050
57108	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900	57312	精密鉄鋼ヤスリ 細目 丸 3 本入	¥4,050
57109	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900	57313	精密鉄鋼ヤスリ 細目 角 3 本入	¥4,350
57110	ダイヤモンドヤスリ	¥2,100	57314	精密鉄鋼ヤスリ 細目三角 3 本入	¥4,350
57111	ダイヤモンドヤスリ	¥2,100	57315	精密鉄鋼ヤスリ 細目半丸 3 本入	¥4,500
57112	ダイヤモンドヤスリ	¥2,100	57319	精密鉄鋼ヤスリ細目セット 5 本入	¥7,100
57113	ダイヤモンドヤスリ	¥2,300	57321	精密鉄鋼ヤスリ 中目 平 3 本入	¥4,800
57114	ダイヤモンドヤスリ	¥2,300	57322	精密鉄鋼ヤスリ 中目 丸 3 本入	¥4,800
57115	ダイヤモンドヤスリ	¥2,300	57323	精密鉄鋼ヤスリ 中目 角 3 本入	¥5,250
57116	ダイヤモンドヤスリ	¥2,300	57324	精密鉄鋼ヤスリ 中目三角 3 本入	¥5,250
57117	ダイヤモンドヤスリ	¥2,300	57325	精密鉄鋼ヤスリ 中目半丸 3 本入	¥5,700
57118	ダイヤモンドヤスリ	¥2,300	57329	精密鉄鋼ヤスリ中目セット 5 本入	¥8,600
57131	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900	57401	精密鉄鋼ヤスリ 鬼目 平 3 本入	¥4,050
57132	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900	57402	精密鉄鋼ヤスリ 鬼目 丸 3 本入	¥4,050
57133	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900	57403	精密鉄鋼ヤスリ 鬼目 角 3 本入	¥4,050
57134	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900	57404	精密鉄鋼ヤスリ 鬼目三角 3 本入	¥4,050
57135	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900	57405	精密鉄鋼ヤスリ 鬼目半丸 3 本入	¥4,050
57136	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900	57410	鬼目ヤスリセット 5 本入	¥6,750
57137	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900	57501	ダイヤハンドドレッサー	¥4,900
57138	ダイヤモンドヤスリ	¥2,700	57502	ダイヤハンドドレッサー	¥4,700
57139	ダイヤモンドヤスリ	¥2,700	57511	ダイヤブロックドレッサー	¥22,500
57141	ダイヤモンドヤスリ	¥1,800	57521	砥石ドレッサー	¥1,400
57142	ダイヤモンドヤスリ	¥1,800	57526	砥石ドレッサー	¥1,400
57144	ダイヤモンドヤスリ	¥2,700	57531	砥石ドレッサー	¥900
57145	ダイヤモンドヤスリ	¥2,700	57536	砥石ドレッサー	¥900
57151	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900	57541	砥石ドレッサー	¥1,500
57152	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900	57546	砥石ドレッサー	¥1,500
57154	ダイヤモンドヤスリ	¥2,700	57552	ダイヤ単石ドレッサー	¥6,500
57155	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900	57553	ダイヤ単石ドレッサー	¥9,800
57156	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900	57554	ダイヤ単石ドレッサー	¥12,000
57157	ダイヤモンドヤスリ	¥2,800	57571	ツルーイングドレッサー	¥11,800
57158	ダイヤモンドヤスリ	¥3,000	57581	インブリドレッサー	¥6,800
57160	ダイヤモンドヤスリ	¥2,500	57631	スティック ホルダー	¥2,900
57161	ダイヤモンドヤスリ	¥2,500	57641	専用グリップハンドル	¥1,600
57162	ダイヤモンドヤスリ	¥2,500			
57163	ダイヤモンドヤスリ	¥2,500			
57171	ダイヤモンドヤスリ	¥2,000			

専 用 工 具

商品コード	商 品 名	販売標準単価	商品コード	商 品 名	販売標準単価
60101	電着ダイヤモンドヤスリ	¥3,000	60105	電着ダイヤモンドヤスリ	¥3,000
60102	電着ダイヤモンドヤスリ	¥3,000	60106	電着ダイヤモンドヤスリ	¥3,000
60103	電着ダイヤモンドヤスリ	¥3,000	60107	電着ダイヤモンドヤスリ	¥3,000

専 用 工 具

商品コード	商 品 名	販売標準単価	商品コード	商 品 名	販売標準単価
60111	電着ダイヤモンドヤスリ	¥3,000	60801	真鍮チップ 5 本入	¥1,000
60112	電着ダイヤモンドヤスリ	¥3,000	60802	真鍮チップ 5 本入	¥1,000
60113	電着ダイヤモンドヤスリ	¥3,000	60805	真鍮チップ 5 本入	¥1,250
60115	電着ダイヤモンドヤスリ	¥3,500	60811	ウッドチップ 10 本入	¥2,800
60116	電着ダイヤモンドヤスリ	¥3,500	60815	ウッドチップ 10 本入	¥2,800
60117	電着ダイヤモンドヤスリ	¥3,500	60901	チップホルダー ø2.0 2 個入	¥3,200
60151	電着ダイヤモンドヤスリ	¥2,500	60902	チップホルダー ø3.0 2 個入	¥3,200
60152	電着ダイヤモンドヤスリ	¥2,500	60903	チップホルダー ø3.3 2 個入	¥3,200
60153	電着ダイヤモンドヤスリ	¥2,500	60904	チップホルダー ø3.2 2 個入	¥3,200
60155	電着ダイヤモンドヤスリ	¥2,500	60911	チップホルダー ø2.0 2 個入	¥3,200
60156	電着ダイヤモンドヤスリ	¥2,500	60912	チップホルダー ø3.0 2 個入	¥3,200
60157	電着ダイヤモンドヤスリ	¥2,500	60913	チップホルダー ø3.2 2 個入	¥3,200
60181	電着ダイヤモンドヤスリ	¥3,500	60921	チップホルダー t0.8 2 個入	¥3,200
60182	電着ダイヤモンドヤスリ	¥3,500	60922	チップホルダー t1.0 2 個入	¥3,200
60183	電着ダイヤモンドヤスリ	¥3,500	60923	チップホルダー t2.0 2 個入	¥3,200
60185	電着ダイヤモンドヤスリ	¥3,500	60924	チップホルダー t3.0 2 個入	¥3,200
60186	電着ダイヤモンドヤスリ	¥3,500	60925	チップホルダー t3.3 2 個入	¥3,200
60187	電着ダイヤモンドヤスリ	¥3,500	60927	チップホルダー t1.0 2 個入	¥3,200
60191	電着ダイヤモンドヤスリ	¥3,500	60928	チップホルダー 0.5 2 個入	¥5,400
60192	電着ダイヤモンドヤスリ	¥3,500	60941	M4 ネジ接続アダプター 2 個入	¥2,000
60193	電着ダイヤモンドヤスリ	¥3,500	62301	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900
60231	電着ダイヤモンドヤスリ	¥4,400	62302	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900
60232	電着ダイヤモンドヤスリ	¥4,400	62303	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900
60233	電着ダイヤモンドヤスリ	¥4,400	62305	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900
60235	電着ダイヤモンドヤスリ	¥4,800	62306	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900
60236	電着ダイヤモンドヤスリ	¥4,800	62307	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900
60237	電着ダイヤモンドヤスリ	¥4,800	62311	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900
60701	セラファイバー砥石 2 本入	¥2,100	62313	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900
60702	セラファイバー砥石 2 本入	¥2,100	62315	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900
60703	セラファイバー砥石 2 本入	¥2,100	62317	ダイヤモンドヤスリ	¥1,900
60704	セラファイバー砥石 2 本入	¥2,100	62351	ダイヤモンドヤスリ	¥2,500
60705	セラファイバー砥石 2 本入	¥2,100	62352	ダイヤモンドヤスリ	¥2,500
60706	セラファイバー砥石 2 本入	¥2,100	62353	ダイヤモンドヤスリ	¥2,500
60707	セラファイバー砥石 2 本入	¥2,100	62355	ダイヤモンドヤスリ	¥2,200
60711	セラファイバー砥石 2 本入	¥2,800	62356	ダイヤモンドヤスリ	¥2,200
60712	セラファイバー砥石 2 本入	¥2,800	62357	ダイヤモンドヤスリ	¥2,200
60713	セラファイバー砥石 2 本入	¥2,800	62361	ダイヤモンドヤスリ	¥1,700
60714	セラファイバー砥石 2 本入	¥2,800	62362	ダイヤモンドヤスリ	¥1,700
60715	セラファイバー砥石 2 本入	¥2,800	62363	ダイヤモンドヤスリ	¥1,700
60716	セラファイバー砥石 2 本入	¥2,800	62502	砥石ホルダー	¥3,000
60717	セラファイバー砥石 2 本入	¥2,800	62505	スティックホルダー	¥3,960
60721	セラファイバー砥石 2 本入	¥1,800	62506	セラファイバーホルダー	¥2,700
60722	セラファイバー砥石 2 本入	¥1,800	62507	セラファイバーホルダー	¥2,700
60723	セラファイバー砥石 2 本入	¥1,800	62508	セラファイバーホルダー	¥2,700
60724	セラファイバー砥石 2 本入	¥1,800	62509	砥石ホルダー	¥2,700
60725	セラファイバー砥石 2 本入	¥1,800	62510	セラファイバーホルダ	¥2,700
60726	セラファイバー砥石 2 本入	¥1,800	62512	フラットホルダー	¥3,500
60727	セラファイバー砥石 2 本入	¥1,800	62521	角バットホルダー	¥6,530
60731	セラファイバー砥石 2 本入	¥2,800	62525	角バット	¥1,300
60732	セラファイバー砥石 2 本入	¥2,800	62526	角バット用ロッド	¥1,440
60733	セラファイバー砥石 2 本入	¥2,800	62527	アングルロッド	¥1,200
60734	セラファイバー砥石 2 本入	¥2,800	62552	サンドペーパーチップ 100 枚入	¥2,000
60735	セラファイバー砥石 2 本入	¥2,800	62555	サンドペーパーチップ 100 枚入	¥2,000
60736	セラファイバー砥石 2 本入	¥2,800	62557	サンドペーパーチップ 100 枚入	¥2,000
60737	セラファイバー砥石 2 本入	¥2,800	62559	サンドペーパーチップ 100 枚入	¥2,000

